

Makita

MAG

GET
THE
JOB
DONE

01/2023
Janvier-Mars

BL
MOTOR

XGT
40V Li-ion
max

729.-

~~1'022.-~~



Scie sabre 40Vmax

JR001GM201

Vitesse à vide: 0 - 2'300 / 3'000 t/min

Longueur de course : 32 mm

Capacité de coupe dans le bois 90° : 255 mm

Diamètre de coupe max. tube : 130 mm

Poids avec accu : 4.5 kg

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah et chargeur rapide

Votre spécialiste Makita :

Chères Clientes, Chers Clients,

Permettez-nous de vous adresser nos meilleurs vœux pour l'année 2023. Que celle-ci vous soit bénéfique et vous apporte tout ce dont vous aurez rêvé !

Evidemment, nous sommes aussi de retour avec une nouvelle édition de notre journal d'actions, sauf erreur la 32ème édition déjà et nous espérons que vous avez toujours autant d'intérêt pour nos produits et notre très large éventail de promotions à des prix très attractifs !

Nous vous en remercions très sincèrement et très chaleureusement car les 40 collaboratrices et collaborateurs de Makita Suisse mettent chaque jour tout en œuvre pour que votre achat réponde parfaitement à vos souhaits de performances et vos exigences de qualité.

C'est ainsi depuis 108 ans et notre devoir est de poursuivre la mission assignée à nos prédécesseurs et de la transmettre à nos successeurs en se souvenant d'une citation attribuée à Aristote : « La qualité n'est pas une action, c'est une habitude ! »

Malgré les indices souvent maussades adressés ces derniers mois par les médias, nous sommes résolument optimistes pour cette nouvelle année et nous allons continuer de développer de nouveaux produits dans les différentes gammes de machines électroportatives à accus. Nous sommes non seulement persuadés d'une évolution favorable de la situation mais surtout nous savons que le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer !

Soyez donc avec nous les créateurs de notre futur !

Très cordialement

MAKITA SA (Suisse)

J. Morier
Sales Manager

Y. Delacombaz
Marketing Manager

MAKITA

Toujours près de vous !

Envoyez-nous vos remarques,
propositions et idées à :
makitaflash@makita.ch

Séries d'accus Makita :

CXT - 12V : Plus léger et compact

LXT - 18V : Le plus grand choix 18V au monde

XGT - 40V : Pour les applications les plus exigeantes



DRV150ZJ

Riveteuse LXT

Force de traction maximale : 10 kN

Longueur de course : 25 mm

Pour rivets de : 2,4 - 4,8 mm

Dimensions : 313x80x287 mm

Poids avec accus : 2.2 kg

Livree avec bol récupérateur de tiges transparent,
clip de ceinture, 4 nez : 2.4, 3.2, 4 et 4.8 mm et
coffret de transport Makpac-B,
sans accus, sans chargeur



869.-
~~1'059.-~~



BL
MOTOR

XPT
EXTREME POWER TOOL

DTD154RTJ **LXT**

Visseuse à choc LXT

Porte-outils : 1/4"
Vitesse à vide : 0-1'100 / 2'100 / 3'600 t/min
Nombre de frappes : 0-1'100 / 2'600 / 3'800/ frappes/min
Couple de serrage dur : 175 Nm
Poids avec accu : 1.6 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, clip pour ceinture et coffret de transport Makpac-B



499.-

~~670.-~~



18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

5.0Ah

45

DTW700RTJ **LXT**

Boulonneuse à choc LXT

Porte-outils carré : 1/2"
Vitesse à vide : 0-500 / 1'200 / 1'900 / 2'200 t/min
Nombre de frappes : 0-1'000 / 1'700 / 2'400 / 2'700/min
Couple de serrage dur : 150 / 200 / 320 / 700 Nm
Poids avec accu : 2.7 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, clip pour ceinture et coffret de transport Makpac-C
+ 1x Set douilles 1/2" 9 pcs art. D-41517



649.-

~~871.-~~



18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

GRATUIT



D-41517

Set douilles 1/2" 9 pcs
(Valeur CHF 69.-)

5.0Ah

45

DHR400ZKU **LXT**

Marteau perfo-burineur SDS-Max 2x18V=36V LXT

Vitesse à vide : 250 - 500 t/min
Nombre de frappes : 1'450 - 2'900 frappes/min
Capacité de perçage dans le béton : 40 mm
Capacité avec trépan : 105 mm
Puissance de frappe : 8.0 J



759.-

~~1'003.-~~

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

AWS
ANTI VIBRATION SYSTEM

Livré avec poignée latérale, butée de profondeur, graisse, unité AWS permettant d'enclencher l'aspiration automatiquement sans fil et coffret de transport, sans accu, sans chargeur

AVT & SOFT
NO LOAD

plus robuste...

XGT
40V^{Li-ion}max

plus puissant...

pour les PROS les plus exigeants !

La gamme **40Vmax XGT** est un système avec ses propres machines, accus et chargeurs. La combinaison d'une conception d'outil innovante et d'accus de plus grande capacité offre une véritable solution pour les utilisateurs professionnels exigeants.

Systèmes optimaux d'alimentation électrique et de charge

Les machines et les accus de la série XGT sont livrés avec un programme intégré qui permet une communication digitale entre l'accu et la machine. Non seulement l'accu communique avec l'outil, mais également inversement. Ainsi, la coopération entre la technologie des accus et celle des moteurs assure une performance optimale.



Construction robuste

Contacts à durabilité élevée, spécialement conçus pour les accus 40Vmax Li-Ion.



Structure de prévention des courts-circuits




Structure étanche à 3 couches



Structure d'absorption des chocs



4-LED
Etat de charge



GA023GM201 **XGT**

Meuleuse angulaire XGT

Diamètre du disque : 125 mm
Vitesse à vide : 3'000 - 8'500 t/min
Broches : M14
Poids avec accu : 3.5 kg

Livrée avec 2x accus de 4.0 Ah, chargeur rapide, disque à ébarber, poignée, clé à ergot et coffret de transport Makpac-C

40V^{Li-ion}max



BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

AFT

AWS

(BRAKE)

4.0Ah

45

749.-
~~1'000.-~~



plus robuste...

XGT
40v^{Li-ion}max

plus puissant...

pour les PROS les plus exigeants !

HP001GM201 **XGT**

Perceuse-frappeuse XGT

Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
Vitesse à vide : 0 - 650 / 2'600 t/min
Nombre de frappes : 0 - 9'750 / 39'000 frappes/min
Capacité de perçage bois/maçonnerie : 76/20 mm
Capacité de perçage acier : 20 mm
Couple de serrage dur/mou : 140 / 68 Nm
Poids avec accu : 3.0 kg



759.-
~~1'017.-~~



Livré avec 2 accus de 4.0 Ah, chargeur rapide, clip pour ceinture, poignée latérale, butée de profondeur et coffret de transport Makpac-C.

40v^{Li-ion}max

BL
MOTOR

XPT

AFT

4.0Ah

45min

HS009GT201 **XGT**

Scie circulaire XGT

Diamètre lame : 235 mm
Vitesse à vide : 4'000 t/min
Profondeur de coupe max. 90° : 85 mm
Angle d'inclinaison max. D : -1 / 60°
Poids avec accu : 5.7 kg

Livrée avec 2x accus de 5.0 Ah, chargeur rapide, guide parallèle, raccord d'aspiration et un coffret de transport



Peut être montée sur un rail de délinage sans adaptateur

969.-
~~1'463.-~~

40v^{Li-ion}max

BL
MOTOR

XPT

AWS

(BRAKE)

5.0Ah

50min

TW004GM202 **XGT**

Boulonneuse à choc XGT

Vitesse à vide : 0 - 1'000 / 1'800 / 2'600 / 3'200 t/min
Nombre de frappes : 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 frappes/min
Porte-outils carré : 1/2"
Couple de serrage dur : 350 Nm
Poids avec accu : 2.2 kg

Livrée avec 2x accus de 4.0 Ah, chargeur rapide, clip pour ceinture et coffret de transport Makpac-B



739.-
~~1'000.-~~



40v^{Li-ion}max

BL
MOTOR

XPT

4.0Ah

45min

**Plus de 350 Machines
au choix ! LXT 18V**

avec 3.0Ah, 4.0Ah, 5.0Ah et 6.0Ah !

Tout est possible avec Makita !!!

Valables pour toutes les machines 18V
voir choix complet sur
www.makita.ch

				 DMR115 300.-	 DKT360Z 257.-	 DML812 160.-	 DML816X 107.-
			 DML814 376.-	 DML810 430.-	 CW001GZ 882.-	 DCL280FZ 188.-	 DMR056 229.- NEW !
 DUB184Z 279.-	 DUB363ZV 489.-	 DCU180Z 1'379.-	 DVC750LZX1 262.-	 DRC300Z 2'779.- NEW !	 DVP181ZX 1'183.-	 DUN461W 225.-	 DMP181Z 203.-
 DUH506Z 339.- NEW !	 DUR194ZX3 343.-	 DUR191LZX3 350.-	 DDA450ZK 485.-	 DUS158Z 439.-	 DLM330Z 309.-	 DUA301Z 935.-	 DUC307ZX2 379.- NEW !
 DVC155LZX2 677.-	 DVC157LZX3 805.- HEPA Filter AWS	 DVC660Z 469.- HEPA Filter AWS	 DVC560Z 649.- HEPA Filter	 DHW080ZK 769.-	 DUB362Z 333.-	 DLS714NZ 939.-	 DLS211ZU 1'259.-
 DCE090ZX1 796.-	 DGA900ZK 441.-	 DHS782ZJ 565.-	 DH5900ZU 645.- AWS	 DSP600ZJ 580.-	 DDG460ZX7 742.-	 DDA460ZK 738.-	 DHR400ZKU 1'003.-
 DLM463Z 1'099.-	 DLM481Z 1'179.-	 DLM539Z 1'419.-	 DUC306Z 430.-	 DUC353Z 502.-	 DUR368LZ 472.-	 DUP362Z 1'398.-	 DJR360ZK 372.-

Uniquement pour professionnels ayant suivi une formation spécifique

4 ENERGYPACK
avec chargeur rapide
et **2 accus**



3.0Ah **22**
EPAC18-302
191F88-8**
~~238.-~~ ***219.-**

4.0Ah **36**
EPAC18-402
197490-7**
~~265.-~~ ***249.-**

5.0Ah **45**
EPAC18-502
197570-9**
~~292.-~~ ***269.-**

6.0Ah **55**
EPAC18-602
199480-6**
~~336.-~~ ***309.-**

4.0Ah **36**
EPAC18-402D
199481-4**
~~398.-~~ ***359.-**

** sans Makpac

**2 machines achetées =
1 Energypack à prix cassé !**

DDF083ZJ 196.-	DDF451ZJ 313.-	DDF485ZJ 221.-	DDF487Z 160.-	DDF482ZJ 203.-	DDF484ZJ 235.-		
DHP484ZJ 245.-	DHP451ZJ 324.-	DHP485ZJ 231.-	DDF453ZJ 155.-	DHP487Z 171.-	DDF486Z 300.-	DHP486Z 311.-	DTW300Z 351.-
DHG181ZK 257.-	DFR551Z 430.-	DTD157Z 284.-	DTD172Z 402.-	DTD154ZJ 376.-	DTD152ZJ 276.-	DTW1001ZJ 637.-	DTW700Z 537.-
DFS452ZJ 349.-	DSC102ZJ 796.-	DRV250ZJ 1'079.-	DCG180ZXX 365.-	DTR181ZJ 1'399.-	DTM52Z 322.-	DHR243ZJ 426.-	DHK180ZJ 691.-
DLS600Z 952.-	DCO181Z 257.-	DRT50ZJX11 400.-	DJV184Z 365.-	DBO480ZJ 255.-	DJS200Z 645.-	DJR189Z 269.-	DHS660ZJ 397.-
DHS901ZU 645.-	DPT353Z 440.-	DJS800Z 699.-	DKP181ZJ 404.-	DWR180Z 214.-	DBS180Z 365.-	DPJ180ZJ 448.-	DSL801ZU 839.-
DWD181ZJ 1'657.-	DUT130Z 454.-	DCC500Z 279.-	DPB182Z 339.-	DJS131Z 584.-	DGP180Z 386.-	DGA521ZX1 354.-	DPO500Z 430.-

2 ENERGYPACK

avec chargeur rapide double
et 2 accus

5.0Ah 45min

EPAC18-502D

1910A7-5**

~~428.-~~

***399.-**

3.0Ah 22min

EPAC18-304

191F89-6**

~~487.-~~

***429.-**

4.0Ah 36min

EPAC18-404

191F90-1**

~~595.-~~

***539.-**

5.0Ah 45min

EPAC18-504

191F91-9**

~~723.-~~

***649.-**

6.0Ah 55min

EPAC18-604

191F92-7**

~~880.-~~

***759.-**



4 ENERGYPACK

avec chargeur rapide double
et 4 accus

* Prix des Energypacks valables à l'achat de
minimum 2 machines à accu 18V ou 2x18V=36V de votre choix

HS7601J

Scie circulaire électrique

Diamètre lame : 190 mm
Puissance absorbée : 1'200 W
Vitesse à vide : 5'200 t/min
Profondeur de coupe max. 90°/ 45° : 66/46 mm
Poids : 3.8 kg



179.-
~~257.-~~



Livrée avec lame métal dur, guide parallèle, raccord aspiration, clé et coffret de transport Makpac-D

JR3070CT

Scie sabre électrique

Puissance absorbée : 1'510 W
Mouvements : 0 - 2800 t/min
Longueur de course : 32 mm
Cap. de coupe dans le bois 90° : 255 mm
Poids : 4.6 kg



309.-
~~430.-~~

GRATUIT



B-44432

Set de lames pour bois 6 pcs
(valeur CHF 28.-)



Livrée avec assortiment de 3 lames et coffret de transport + 1x Set lames pour bois 6 pcs art. B-44432

LS0815FLN

Scie à onglets Ø 216/30 mm

Puissance absorbée : 1'400 W
Vitesse à vide : 0-5'000 t/min
Diamètre/Alésage : 216/30 mm
Coupe à 90° : 65 x 305 mm
Poids : 15.5 kg



GRATUIT

DEBWST06
Chariot de travail
et de transport
(valeur CHF 339.-)



Livrée avec lame MD 48 dents, sac à poussière, rallonges latérales, étau vertical, équerre de réglage, clé + 1x chariot de travail et de transport art. DEBWST06

609.-
~~1'005.-~~

9032

Lime à bande électrique

Puissance absorbée : 500 W
Vitesse de la bande : 300 - 1'700 m/min
Dimensions ruban abrasif : 9 x 533 mm
Longueur du bras de ponçage : 110 mm
Poids : 1.6 kg

Livrée avec bras de ponçage 9 mm et raccord d'aspiration



259.-
~~360.-~~

9403J

Ponceuse à ruban électrique

Puissance absorbée : 1'200 W
Vitesse de la bande : 500 m/min
Dimensions ruban abrasif : 100 x 610 mm
Poids : 5.7 kg

Livrée avec raccord d'aspiration, sac à poussière et coffret de transport Makpac-C



399.-
~~576.-~~



BO5041J

Ponceuse excentrique électrique

Puissance absorbée : 300 W
Oscillations par minute : 4'000 - 12'000 m
Diamètre disque : 125 mm
Diamètre d'amplitude : 2,8 mm
Poids : 1.4 kg

Livrée avec poignée, box à bousière et coffret de transport Makpac-B



159.-
~~247.-~~



GA4530R

Meuleuse angulaire Ø 115 mm

Puissance absorbée : 720 W
Vitesse à vide : 11'000 t/min
Poids : 1.8 kg



~~115.-~~
79.-

Livrée avec poignée latérale, Superflansch, capot de protection

9565HRZ

Meuleuse angulaire Ø 125 mm

Puissance absorbée : 1'100 W
Vitesse à vide : 12'000 t/min
Poids : 2.4 kg



~~108.-~~
119.-



Livrée avec poignée latérale, Superflansch et capot de protection, sans disque

HP2071FJ

Perceuse-frappeuse électronique à 2 vitesses

Puissance absorbée : 1'010 W
Vitesse à vide : 0-1'200/ 0-2'900 t/min
Nombre de frappes : 0-24'000/ 0-58'000 frappes/min
Capacité de perçage bois/acier/maç. : 40/16/20 mm
Poids : 2.6 kg



~~300.-~~
209.-

Livrée avec un mandrin de perçage rapide entièrement métallique de 13 mm et un coffret de transport Makpac-A, + 1x Set forets mixtes Bois/Métaux/Maçonnerie 21 pcs art. B-44884

GRATUIT



B-44884
Set forets mixtes
Bois/Métaux/Maçonnerie 21 pcs
(Valeur CHF 48.-)

HR2630J

Marteau perfo-burineur 3 fonctions SDS-Plus

Puissance absorbée : 800 W
Vitesse à vide : 0 - 1'200 t/min
Nombre de frappes : 0 - 4'600 frappes/min
Capacité de perçage béton : 26 mm
Poids : 3.3 kg



~~275.-~~
199.-

Livré avec avec butée de profondeur, poignée latérale et un coffret de transport Makpac-B

HR5212C

AVT & SOFT
NO LOAD

Marteau perfo-burineur SDS-MAX 52 mm

Puissance absorbée : 1'510 W
Vitesse à vide : 150 - 310 t/min.
Nombre de frappes : 1'100 - 2'250 frappes/min
Capacité de perçage béton : 52 mm
Capacité de perçage béton avec trépan : 160 mm
Poids : 12



~~1'306.-~~
999.-

Livré avec butée de profondeur, poignée de perçage, poignée de burinage, graisse et coffret de transport

VC2000L

Aspirateur industriel à eau/poussière

Classe L

Puissance absorbée : 1'000 W
Volume d'air : 3.6 m³/min
Dépression max. : 210 mbar
Capacité réservoir : 20 L
Poids : 7.5 kg



189.-
~~290.-~~

Livré avec filtre PTFE, tuyau d'aspiration avec poignée coudée Ø 32 mm, tube métal chromé, buse pour sol utilisation à eau /à sec Ø 36 mm, buse universelle, sac à poussière non-tissée, sac d'élimination

DCL180ZB LXT

Aspirateur LXT

Volume d'air : 1.4 m³/min
Dépression max. : 42 mbar
Poids : 1.2 kg
Cap. réservoir : 0.65 L
Dimensions : 476x114x152 mm

79.-
~~122.-~~



18V
LITHIUM-ION

Livré avec tube droit, buse pour sol, filtre capsule, sans accu, sans chargeur

DRC200Z LXT

Robot aspirateur 18Vx2 LXT pour entrepôts, bureaux, magasins et sites de production

Capacité réservoir : 2.5 L
Poids avec accu : 7.8 kg
Autonomie avec 18V / 6.0 Ah x2 : 230 min

18V
LITHIUM-ION



999.-
~~1'377.-~~

Livré avec brosses latérales, brosse principale, filtre, télécommande et ruban de limite adhésif, sans accu, sans chargeur

DRC300Z LXT

Robot aspirateur 18Vx2 LXT pour entrepôts, bureaux, magasins et sites de production

Capacité réservoir : 3 L
Poids avec accu : 10.6 kg
Vitesse maximale : 0.3 m/s
Zone de cartographie max. enregistrable : 10'000 m²
Autonomie avec 18V / 6.0 Ah x2 : 240 min

18V
LITHIUM-ION

HEPA
filter

2'099.-
~~2'779.-~~



Livré avec brosses latérales, brosse principale, filtre HEPA et télécommande, sans accu, sans chargeur

DVC750LZX1 LXT

Aspirateur/souffleur 18V LXT

Volume d'air : 1,3 / 1,6 m³/min
Dépression max. : 67 mbar
Capacité réservoir : 7.5 L (poussière) / 4.5 L (liquides)
Poids avec accu : 4.6 kg
Classe L

18V
LITHIUM-ION



199.-
~~262.-~~

Livré avec buse en caoutchouc, buse plate, tuyau d'aspiration flexible, bandoulière et filtre HEPA, sans accu, sans chargeur

HEPA
filter

BL
MOTOR

XPT



UH5570

Taille-haies électrique

Puissance absorbée : 550 W
Longueur de coupe : 55 cm
Vitesse à vide : 3'200 t/min
Ø max. des branches : 18 mm
Poids : 3.9 kg



169.-

~~235.-~~

Livrée avec protège-lame, crochet de suspension

UH7580

Taille-haies électrique

Puissance absorbée : 670 W
Longueur de coupe : 75 cm
Vitesse à vide : 3'000 t/min
Ø max. des branches : 18 mm
Poids : 4.4 kg



239.-

~~327.-~~

Livrée avec protège-lame, crochet de suspension



DUP362-EPAC LXT

Sécateur 2x18V=36V LXT

Ouverture max. des lames : 54 mm
Ø max. des branches : 33 mm
Force de coupe : 250 N
Poids avec accu : 3.7 kg

Livré avec attache-câble, clé, huile, sac de transport, lame de rechange, sac à dos, pochette-revolver



+ EPAC18-504

Energypack art. 191F91-9
4 accus 5.0 Ah + chargeur double



1'199.-

~~1'389.-~~



ELM4620

Tondeuse électrique 46 cm

Puissance absorbée : 1'800 W
Surfaces recommandées : jusqu'à 800 m²
Largeur de coupe : 46 cm
Panier : 60 L
Hauteur de coupe réglable : 20 - 75 mm
Poids : 29.2 kg



359.-

~~475.-~~

Livrée avec panier de ramassage, insert mulching, déflecteur pour éjection latérale, guide câble



UC3041A

Tronçonneuses électrique

Puissance absorbée : 1'800 W
Vitesse de la chaîne : 14,5 m/s
Longueur guide-chaîne : 30 cm
Pas de chaîne : 3/8"
Jauge : 1.1 mm
Poids : 4.6 kg



159.-

~~204.-~~

Livrée avec chaîne de sécurité à gouge semi-carré, guide chaîne à étoile, protège-lame et un crochet de sécurité pour rallonge électrique



Prix valables du 01.01.2023 au 31.03.2023

Prix recommandés sans engagement.
Toutes taxes comprises. Sous réserve
d'erreurs d'impression et de stocks disponibles.

Vente auprès du commerce spécialisé
© 12.2022 MAKITA SA - 1028 Préverenges

www.makita.ch