

Makita

MAG

03/2023
Juillet-Septembre

BL
MOTOR

AWS

AFT

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



XGT
40V Li-ion max

989.-

~~1'183.-~~

Marteau perforateur 3 fonctions

HR007GM201

XGT
40V Li-ion max

Vitesse à vide : 0 - 980 t/min

Nombre de frappes : 0 - 5'000 t/min

Puissance de frappes : 3,0 J

Capacité de perçage bois/béton/acier : 32/28/13 mm

Poids avec accu : 5.4 kg

Livrée avec 3x accus 4.0 Ah, (2x standards + 1x gratuit, art. 191B26-6), chargeur rapide et coffret de transport.

GRATUIT



1x BL4040
Art. 191B26-6

(Valeur CHF 257.-)

Votre spécialiste Makita :

Le mot d'intro...

Chères clientes, Chers clients,

Les conséquences de l'inflation se ressentent partout, particulièrement dans nos portes-monnaies et toujours plus rares sont les produits ou prestations qui n'ont pas augmentés.

Nous n'échappons malheureusement pas à cette situation quand bien même nous entreprenons tout ce qui est possible pour vous offrir des machines et des accessoires aux meilleures conditions. C'est le but principal de notre publication et nous espérons que la découverte de nos actions répondra à vos attentes et vous réjouira pleinement.

L'été est à notre porte et c'est le temps des activités extérieures qu'il s'agisse d'entretenir vos espaces verts ou, tout simplement, de jouir des bienfaits de la nature et de la douceur saisonnière. Cependant, c'est bien équipé de machines Makita que vous profitez pleinement de votre été !

Vous trouverez également un assortiment toujours plus étendu de machines XGT40Vmax dont un large éventail d'aspirateurs à accus aux performances toujours plus élevées. Nos aspirateurs professionnels de classe L ou M sont à la fois puissants et durables, de qualités toujours plus recherchées !

Nous saisissons l'opportunité de vous souhaiter de bonnes vacances et surtout beaucoup de plaisir à découvrir nos offres !

Très cordialement,

MAKITA SA (Suisse)

J. Morier
Sales Manager

Y. Delacombaz
Marketing Manager

Séries d'accus Makita :

XGT - 40V : Pour les applications les plus exigeantes

LXT - 18V : Le plus grand choix 18V au monde

CXT - 12V : Plus léger et compact

18V
LITHIUM-ION

DGA506RTJ

LXT

Meuleuse angulaire LXT

Vitesse à vide : 8'500 t/min

Diamètre du disque : 125 mm

Broches : M14

Poids avec accu : 2.6 kg

GRATUIT



B-46953

5x Disques à tronçonner
125x0.8 mm
(Valeur CHF 15.-)

+



BL MOTOR **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ADT **AFT**
Makita torque Drive Technology

(BRAKE)

499.-

~~684.-~~

5.0Ah

45 min



DDF484RTJ **Perceuse-visseuse LXT**

Vitesse à vide : 0 - 500/ 2000 t/min
 Couple de serrage dur/mou : 54 / 30 Nm
 Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
 Capacité de perçage bois/acier : 38/13 mm
 Poids avec accu : 1.8 kg

Livrée avec clip pour ceinture, embout, 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-B + 1x set outils 221 pcs (art. E-10883).



+

GRATUIT

E-10883
 Set outils 221 pcs
 (Valeur CHF 308.-)

18V
 LITHIUM-ION

BL
 MOTOR

XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

469.-

~~599.-~~

5.0Ah

45 min

DHR243RTJ **Marteau perforateur LXT 3 fonctions SDS-Plus**

Vitesse à vide : 0 - 950 t/min
 Nombre de frappes : 0 - 4'700 t/min
 Puissance de frappes : 2,0 J
 Capacité de perçage bois/béton/acier : 27/24/13 mm
 Poids avec accu : 4.9 kg

Livrée avec 2x accus de 5.0 Ah, chargeur rapide, mandrins SDS-PLUS et autoserrant, poignée latérale, butée de profondeur et coffret de transport Makpac-D.



18V
 LITHIUM-ION

BL
 MOTOR

XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

589.-

~~805.-~~

5.0Ah

45 min

DLX3149TX1 **SET 3 machines LXT**

- 1x Perceuse-frappeuse DHP486Z
- 1x Visseuse à choc DTD154Z
- 1x Meuleuse angulaire DGA504Z
- 2x Accus BL1850B 5.0 Ah
- 1x Chargeur DC18RC
- 1x Sac de transport



18V
 LITHIUM-ION

BL
 MOTOR

XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

799.-

~~1'149.-~~

5.0Ah

45 min

plus robuste...



plus puissant...

pour les PROS les plus exigeants !

La gamme 40Vmax XGT est un système avec ses propres machines, accus et chargeurs. La combinaison d'une conception d'outil innovante et d'accus de plus grande capacité offre une véritable solution pour les utilisateurs professionnels exigeants.

Systemes optimaux d'alimentation électrique et de charge


Les machines et les accus de la série XGT sont livrés avec un programme intégré qui permet une communication digitale entre l'accu et la machine. Non seulement l'accu communique avec l'outil, mais également inversement. Ainsi, la coopération entre la technologie des accus et celle des moteurs assure une performance optimale.



Construction robuste

Contacts à durabilité élevée, spécialement conçus pour les accus 40Vmax Li-Ion.


Structure de prévention des courts-circuits



Structure étanche à 3 couches



Structure d'absorption des chocs



4-LED Etat de charge



GA005GM201 XGT Meuleuse angulaire XGT

Vitesse à vide : 8'500 t/min
Diamètre du disque : 125 mm
Broches: M14
Poids avec accu : 4.5 kg



GRATUIT



1x BL4020
Art. 191L29-0
(Valeur CHF 171.-)

4.0Ah



Livrée avec 2x accus de 4.0 Ah, chargeur rapide, coffret de transport Makpac-D, disque à ébarber pour acier inoxydable 115/22.23 6 mm et une poignée latérale + 1x accu de 2.0 Ah (art. 191L29-0).



799.-

979.-

plus robuste...



plus puissant...

pour les PROS les plus exigeants !

TW001GM201 XGT

Boulonneuse à choc XGT

Vitesse à vide : 0 - 950 / 1'150 / 1'400 / 1'800 t/min
Nb de frappes : 0 - 1'900 / 2'200 / 2'400 / 2'500 frappes/min
Porte-outils : 3/4"
Couple de serrage dur : 1'800 Nm
Poids avec accu : 5.1 kg



999.-
~~1'226.-~~



GRATUIT



E-10883

Set outils 221 pcs
(Valeur CHF 308.-)



Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-C + 1x set outils 221 pcs (art. E-10883).

HP002GA202 XGT

Perceuse-frappeuse XGT

Vitesse à vide : 0 - 600 / 2'200 t/min
Nombre de frappes : 0 - 9'000 / 33'000 frappes/min
Capacité de perçage bois/béton/acier : 38/13/13 mm
Couple de serrage dur/mou : 64/30 Nm
Poids avec accu : 3.4 kg



649.-
~~824.-~~



GRATUIT



1x BL4025
Art. 191B36-3

(Valeur CHF 193.-)



Livrée avec 2x accus 2.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-B + 1x accu de 2.5 Ah (art. 191B36-3).

HM001GM201 XGT

Burineur XGT SDS-Max

Nombre de frappes : 0 - 2'650 frappes/min
Puissance de frappes : 9,4 J
Poids avec accu : 7.1 kg



1'119.-
~~1'354.-~~



SOFT NO LOAD XPT



GRATUIT



1x BL4040

Art. 191B26-6

(Valeur CHF 257.-)



Livrée avec 2x accus de 4.0 Ah, chargeur rapide, poignée latérale et coffret de transport + 1x accu de 4.0 Ah, (art. 191B26-6).

**Plus de 350 Machines
au choix ! **

avec 3.0Ah, 4.0Ah, 5.0Ah et 6.0Ah !

Tout est possible avec Makita !!!

Valables pour toutes les machines 18V
voir choix complet sur
www.makita.ch

 DMR115 300.-	 DKT360Z 257.-	 DML812 160.-	 DML816X 107.-
 DML814 376.-	 DML810 430.-	 CW001GZ 882.-	 DCL286FZ 229.-
 DML810 430.-	 DMP181Z 203.-	 DUN461W 225.-	 DVC750LZX1 262.-
 DUB187Z 289.-	 DUB363ZV 489.-	 DCU180Z 1'379.-	 DRC300Z 2'779.-
 DUH507Z 279.-	 DUR194ZX3 343.-	 DUR191LZX3 350.-	 DVP181ZK 1'183.-
 DDA450ZK 485.-	 DUS158Z 439.-	 DLM330Z 309.-	 DUA301Z 935.-
 DVC155LZX2 677.-	 DVC157LZX3 805.-	 DVC660Z 469.-	 DUC101Z 289.-
 DHW080ZK 769.-	 DUB362Z 333.-	 DLS714NZ 939.-	 DLS211ZU 1'259.-
 DCE090ZX1 796.-	 DGA900ZK 441.-	 DHS782ZJ 565.-	 DHS900ZU 645.-
 DSP600ZJ 580.-	 DDG460ZX7 742.-	 DDA460ZK 738.-	 DHR400ZKU 1'003.-
 DLM463Z 1'099.-	 DLM481Z 1'179.-	 DLM539Z 1'419.-	 DUC306Z 430.-
 DUC353Z 502.-	 DUR368LZ 472.-	 DUP362Z 1'398.-	 DAS180Z 214.-

¹Uniquement pour professionnels ayant suivi une formation spécifique

4 ENERGYPACK
avec chargeur rapide
et **2 accus**



3.0Ah 
EPAC18-302
191F88-8**
~~238.-~~ ***219.-**

4.0Ah 
EPAC18-402
197490-7**
~~265.-~~ ***249.-**

5.0Ah 
EPAC18-502
197570-9**
~~292.-~~ ***269.-**

6.0Ah 
EPAC18-602
199480-6**
~~338.-~~ ***309.-**

4.0Ah 
EPAC18-402D
199481-4**
~~398.-~~ ***359.-**

** sans Makpac

**2 machines achetées =
1 Energypack à prix cassé !**

 DDF083ZJ 196.-	 DDF451ZJ 313.-	 DDF485ZJ 221.-	 DDF487Z 160.-	 DDF482ZJ 203.-	 DDF484ZJ 235.-	18V LITHIUM-ION SystemKIT	
 DHP484ZJ 245.-	 DHP451ZJ 324.-	 DHP485ZJ 231.-	 DDF453ZJ 155.-	 DHP487Z 171.-	 DDF486Z 300.-		
 DHG181ZK 257.-	 DFR551Z 430.-	 DTD157Z 284.-	 DTD172Z 402.-	 DTD154ZJ 376.-	 DTD152ZJ 276.-	 DTW1001ZJ 637.-	 DTW700Z 537.-
 DFS452ZJ 349.-	 DSC102ZJ 796.-	 DRV250ZJ 1'079.-	 DCG180ZXK 365.-	 DTR181ZJ 1'399.-	 DTM52Z 322.-	 DHR183Z 279.-	 DHK180ZJ 691.-
 DLS600Z 952.-	 DCO181Z 257.-	 DRT50ZJX11 400.-	 DJV184Z 365.-	 DBO382Z 249.-	 DJS200Z 645.-	 DJR189Z 269.-	 DHS660ZJ 397.-
 DHS901ZU 645.-	 DPT353Z 440.-	 DJS800Z 699.-	 DKP181ZJ 404.-	 DWR180Z 214.-	 DBS180Z 365.-	 DPJ180ZJ 448.-	 DSL801ZU 839.-
 DWD181ZJ 1'657.-	 DUT130Z 454.-	 DCC500Z 279.-	 DPB182Z 339.-	 DJS131Z 584.-	 DGP180Z 386.-	 DGA521ZX1 354.-	 DPO500Z 430.-

2 ENERGYPACK

avec chargeur rapide double
et **2** accus

5.0Ah  **45 min**

EPAC18-502D

1910A7-5**

~~428.-~~

***399.-**

3.0Ah  **22 min**

EPAC18-304

191F89-6**

~~457.-~~

***429.-**

4.0Ah  **36 min**

EPAC18-404

191F90-1**

~~595.-~~

***539.-**

5.0Ah  **45 min**

EPAC18-504

191F91-9**

~~723.-~~

***649.-**

6.0Ah  **55 min**

EPAC18-604

191F92-7**

~~860.-~~

***759.-**



4 ENERGYPACK

avec chargeur rapide double
et **4** accus

* Prix des Energypacks valables à l'achat de minimum 2 machines à accu 18V ou 2x18V=36V de votre choix

HS7601J

Scie circulaire 66 mm

Puissance absorbée : 1'200 W
Vitesse à vide : 5'200 t/min
Diamètre lame de scie : 190 mm
Alésage : 30 mm
Profondeur de coupe 45° : 46 mm
Profondeur de coupe 90° : 66 mm
Poids : 3.8 kg



179.-

~~257~~

Livré avec lame métal dur, guide parallèle, raccord aspiration, clé et coffret de transport Makpac-D.

4351FCTJ

Scie sauteuse électrique

Puissance absorbée : 720 W
Oscillation par minute : 800 - 2'800 t/min
Profondeur de coupe bois 90° : 135 mm
Profondeur de coupe acier doux 90° : 10 mm
Poids : 2.6 kg



229.-

~~322.-~~

Livrée avec coffret de transport Makpac-A.

LF1000

Scie à table et à onglets retournable Flipper Ø 260/30 mm

Puissance absorbée : 1'650 W
Vitesse à vide : 2'700 t/min
Lame : 260 x 30 mm
Coupe (table) à 45°/90° : 48/70 mm
Poids : 36 kg



(valeur CHF 571.-)

1'299.-

~~1'609.-~~

RT0702CX2J

SET Affleureuse électrique

Puissance absorbée : 710 W
 Vitesse à vide : 10'000 - 34'000 t/min
 Capacité de coupe : 0 - 35 / 0 - 40 mm
 Pince de serrage max. : 6/8 mm
 Poids : 2.8 kg

Livrée avec pinces de 6 et 8 mm, guide à affleurer, guide parallèle, poignée latérale, raccords d'aspiration, base défonceuse, support guide, base d'affleurage droit, base d'affleurage inclinable raccords d'aspiration, guide à reproduire et coffret de transport Makpac-D.



239.-
~~322.-~~

BO5031J

Ponceuse excentrique

Puissance absorbée : 300 W
 Oscillations par minute : 4'000 - 12'000 t/min
 Diamètre disque abrasif : 125 mm
 Diamètre d'amplitude : 2.8 mm
 Poids : 1.3 kg



Livrée avec box à poussière avec sac papier inclus et coffret de transport Makpac-B.



159.-
~~225.-~~

BO3710

Ponceuse vibrante

Puissance absorbée : 190 W
 Vibrations par minute : 11'000 /min
 Mouvements orbitaux : 22'000
 Ø amplitude : 2.0 mm
 Dimensions du papier : 93x228 mm
 Poids 1.6 kg

Livrée avec box à poussière avec sac papier inclus.



75.-
~~121.-~~

9565CRF

Meuleuse angulaire Ø 125 mm

Puissance absorbée : 1'400 W
Vitesse à vide : 12'000 t/min
Diamètre du disque : 125 mm
Poids : 3.5 kg



GRATUIT

15x B-12239

Disques à tronçonner acier/innox
125x22.23x1.0 mm
(Valeur CHF 45.-)

Livrée avec disque à ébarer, poignée latérale + 15x disques à tronçonner (Art. B-12239).

GA5040CFJ

Meuleuse angulaire Ø 125 mm

Puissance absorbée : 1'400 W
Vitesse à vide : 2'800 - 11'000 t/min
Diamètre du disque : 125 mm
Poids : 3.6 kg



Livrée avec poignée latérale et coffret de transport Makpac-B.

HR2600J

Marteau perforateur 2 fonctions SDS-Plus

Puissance absorbée : 800 W
Vitesse à vide : 0 - 1'200 t/min
Nombre de frappes : 0 - 4'600/min
Capacité perçage bois/béton/acier : 32/26/13 mm
Puissance de frappe : 2.4 J
Poids : 3.4 kg



Livré avec poignée latérale, butée de profondeur et coffret de transport Makpac-B.

HR4003C

Marteau perfo-burineur SDS-Max

Puissance absorbée : 1'100 W
Vitesse à vide : 250 - 500 t/min
Nombre de frappes : 1'450 - 2'900/min
Capacité perçage béton : 40 mm
Puissance de frappe : 8.3 J
Poids : 6.4 kg



Livré avec poignée latérale, poignée latérale avec forme en D, butée de profondeur et coffret de transport.

HM1213C

Marteau burineur SDS-Max

Puissance absorbée : 1'510 W
Nombre de frappes : 950 - 1'900/min
Puissance de frappe : 18.6 J
Poids : 10.8 kg



Livré avec poignée latérale et coffret de transport.

AVT & SOFT
NO LOAD
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

DVC157LZX3

18v + 18v → 36v

Aspirateur 2x18V LXT - 15 L

Volume d'air : 2.4 m³/min
Dépression max. : 11 kPa
Autonomie (accus 6.0 Ah) : 100 min
Dimensions : 366 x 334 x 421 mm
Poids avec accu : 8.6 kg

BL MOTOR
AWS
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



599.-
~~805.-~~

Livré avec tube d'aspiration droit + coudé, 2 tuyaux, 3 manchons, filtre en mousse, filtre HEPA, buse pour fentes et sols et unité AWS. Sans accu, sans chargeur.

DVC560Z

18v + 18v → 36v

Aspirateur 2x18V LXT - 5 L

Volume d'air : 1.9 m³/min
Dépression max. : 12 kPa
Dimensions : 326 x 318 x 1146 mm
Poids avec accu : 9.0 kg



BL MOTOR

499.-
~~644.-~~

Livré avec tube d'aspiration, tuyau, sac à poussière et filtre HEPA. Sans accu, sans chargeur.



VC003GLZ

40v Li-ion max

Aspirateur XGT - 15 L

Volume d'air : 2.4 m³/min
Dépression max. : 11 kPa
Autonomie (accu 6.0 Ah) : 100 min
Dimensions : 366 x 334 x 421 mm
Poids avec accu : 8.6 kg

529.-
~~709.-~~



BL MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Livré avec tube télescopique, poignée coudée, buses pour fentes et sols (pour liquides et poussières), tuyau, filtre tissus. Sans accu, sans chargeur.

VC005GLZ

40v Li-ion max

Aspirateur XGT - 8 L

Volume d'air : 2.8 m³/min
Dépression max. : 23 kPa
Autonomie (accu 4.0 Ah) : 20 min
Dimensions : 366 x 334 x 397 mm
Poids avec accu : 11.0 kg

479.-
~~656.-~~

BL MOTOR
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Livré avec tube télescopique, poignée coudée, buses pour fentes et sols (pour liquides et poussières), tuyau, filtre tissus. Sans accu, sans chargeur.



DUR194RFX2 LXT

Coupe-herbe LXT

Vitesse à vide : 4'500 - 6'000 t/min
 Largeur de coupe : 280 mm
 Broches : M10 x 1,25 LH
 Poids : 2.9 kg



329.-
~~475.-~~

Livrée avec 1x accu 3.0 Ah, chargeur rapide, bandoulière, tête à 2 fils et clé.

DUX18ZX1 LXT

CombiExpress LXT

Vitesse à vide : 0 - 6'800 / 9'700 t/min
 Dimensions : 983 x 318 x 175 mm
 Poids : 10.3 kg



269.-
~~354.-~~

Livrée avec débroussailluse EM408MP Ø 42 cm, sans accu, sans chargeur.

14 accessoires CombiExpress supplémentaires sont disponibles pour tous les travaux autour de la maison - voir catalogue accessoires.



LM001GZ

Tondeuse XGT

Vitesse à vide : 2'500 - 3'200 t/min
 Largeur de coupe : 480 mm
 Réglage hauteur de coupe : 20 - 100 mm
 Dimensions : 1'670 - 1'745 x 550 x 965 - 1075 mm
 Poids : 33.0 kg



Livrée avec lame, insert Mulching et déflecteur latéral. Sans accu, sans chargeur.



1'099.-
~~1'499.-~~



LM002GZ

Tondeuse XGT

Vitesse à vide : 2'300 - 2'800 t/min
 Largeur de coupe : 534 mm
 Réglage hauteur de coupe : 20 - 100 mm
 Panier : 70 L
 Dimensions : 1'740 - 1'810 x 595 x 970 - 1'080 mm
 Poids : 34.5 kg



Livrée avec lame, insert Mulching et déflecteur latéral. Sans accu, sans chargeur.



1'169.-
~~1'629.-~~



Prix valables du 01.07.2023 au 30.09.2023

Prix recommandés sans engagement. Toutes taxes comprises. Sous réserve d'erreurs d'impression et de stocks disponibles.

Vente auprès du commerce spécialisé
 © 06.2023 MAKITA SA - 1028 Préverenges