



Husqvarna®

PRIX VALABLES DU 1.8. AU 31.12.2023

AUTOMNE / HIVER 2023

Pour une tonte intelligente

Jusqu'à CHF 500.- de prime d'échange pour votre ancien robot tondeuse

**QUALITÉ
SUÉDOISE
DEPUIS 1689!**



Tronçonneuses professionnelles: fortes, résistantes et agiles



Nos tronçonneuses les plus populaires, les 560 XP® et 562 XP®, ont été entièrement reconstruites sur une nouvelle plateforme. Les versions Mark II se distinguent par une excellente manœuvrabilité et une grande résistance. Un rapport poids/puissance amélioré, un corps élancé, un système de refroidissement sophistiqué et une technologie de démarrage facile ne sont que quelques-unes de leurs caractéristiques.

NOUVEAU

Husqvarna 562 XP® Mark II

5 CHÂÎNES GRATUITES*

- 59.8 cm³
- 3.5 kW
- 3/8"
- 38-70 cm
- ab 5,9 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™



562 XP® Mark II 50 cm	970 66 35-40	1'490.00
562 XP® G Mark II 50 cm	970 66 36-40	1'590.00

NOUVEAU

Husqvarna 560 XP® Mark II

5 CHÂÎNES GRATUITES*

- 59.8 cm³
- 3.5 kW
- .325"
- 33-50 cm
- ab 5,8 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™



560 XP® Mark II 38 cm	970 65 70-15	1'430.00
560 XP® Mark II 45 cm	970 65 70-18	1'450.00
560 XP® G Mark II 38 cm	970 65 69-15	1'530.00
560 XP® G Mark II 45 cm	970 65 69-18	1'550.00

Husqvarna 540 XP® Mark III

NOUVEAU

5 CHÂÎNES GRATUITES*

- 39.1 cm³
- 1.9 kW
- 3/8"
- 30-40 cm
- ab 4,1 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™



540 XP® Mark III 35 cm	970 51 82-14	950.00
540 XP® Mark III 40 cm	970 51 82-16	970.00

Husqvarna T540 XP® Mark III

NOUVEAU

5 CHÂÎNES GRATUITES*

- 39.1 cm³
- 1.9 kW
- .325" mini
- 30-40 cm
- ab 3,8 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™



T540 XP® Mark III 30 cm	970 51 79-12	990.00
T540 XP® Mark III 35 cm	970 51 79-14	1'010.00

Husqvarna 592 XP®

5 CHÂÎNES GRATUITES*

- 92.7 cm³
- 5.6 kW
- 3/8"
- 45-90 cm
- ab 7,4 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™



592 XP® 50 cm	970 49 31-30	1'870.00
592 XP® 60 cm	970 49 31-24	1'890.00
592 XP® 90 cm	970 49 31-36	1'950.00
592 XP® G 60 cm	970 49 34-24	1'990.00

Husqvarna 572 XP®

5 CHÂÎNES GRATUITES*

- 70.6 cm³
- 4.3 kW
- 3/8"
- 38-70 cm
- ab 6,6 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™



572 XP® 45 cm	966 73 31-18	1'700.00
572 XP® 50 cm	966 73 31-20	1'720.00
572 XP® 60 cm	966 73 31-44	1'740.00
572 XP® G 50 cm	966 73 34-20	1'830.00

Husqvarna 550 XP® Mark II



- 50,1 cm³
- 3,0 kW
- .325"
- 33-50 cm
- ab 5,3 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

5 CHÂÎNES GRATUITES*

550 XP® Mark II 38 cm	967 69 08-35	1'320.00
550 XP® Mark II 45 cm	967 69 08-38	1'340.00
550 XP® G Mark II 38 cm	967 69 09-35	1'430.00
550 XP® G Mark II 45 cm	967 69 09-38	1'450.00
550 XP® Mark II TRIO BRAKE 38 cm	970 52 83-35	1'370.00

Husqvarna 545 Mark II



- 50,1 cm³
- 2,7 kW
- .325"
- 33-50 cm
- ab 5,3 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

ACTION

545 Mark II 38 cm	967 69 06-35	990.00 1'070.00
545 Mark II 45 cm	967 69 06-38	1'010.00 1'090.00

Husqvarna 543 XP®



- 43,1 cm³
- 2,2 kW
- .325"
- 33-45 cm
- ab 4,5 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®

ACTION

543 XP® 38 cm	966 77 61-45	890.00 940.00
---------------	--------------	------------------------------------

Husqvarna T525



- 27,0 cm³
- 1,1 kW
- 3/8" mini
- 20-30 cm
- ab 2,7 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

ACTION

T525 25 cm	967 63 34-10	690.00 720.00
------------	--------------	------------------------------------

Husqvarna 450 Mark II



- 50,2 cm³
- 2,4 kW
- .325"
- 33-50 cm
- ab 4,9 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®

2 CHÂÎNES GRATUITES*

450 Mark II 38 cm	970 55 93-35	850.00
450 Mark II 45 cm	970 55 93-38	870.00

Husqvarna 435 Mark II



- 40,9 cm³
- 1,6 kW
- .325"
- 33-45 cm
- ab 4,2 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®

1 CHÂÎNE GRATUITE*

435 Mark II 38 cm	970 55 97-35	490.00
-------------------	--------------	---------------

Husqvarna 135 Mark II



- 38,0 cm³
- 1,6 kW
- 3/8" mini
- 35-40 cm
- ab 4,7 kg

- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®

135 Mark II 35 cm	967 86 18-14	380.00
-------------------	--------------	---------------

Husqvarna 120 Mark II



- 38,2 cm³
- 1,4 kW
- 3/8" mini
- 35-45 cm
- ab 4,85 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

NOUVEAU

120 Mark II 35 cm	967 86 19-03	249.00
-------------------	--------------	---------------

Cylindrée, cm³ Puissance, kW Pas de chaîne, pouce Longueur de guide-chaîne recommandée min-max, cm Poids (sans équipement de coupe/essence), kg

G = poignée chauffante incluse



**HUSQVARNA VEF
VERIFIED ENGINE FORMULA**

Optimisez votre husqvarna pour des résultats encore meilleurs



Les pièces et accessoires d'origine Husqvarna ont été développés dans le but d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Utilisez les pièces et accessoires d'origine Husqvarna pour prolonger la durée de vie de votre appareil et garantir un niveau de performance constamment élevé. Vous pouvez trouver toute la gamme sur notre site Web.

www.husqvarna.com/oilsfuelslubricants

GRATUIT

*Chaînes gratuites pour chaque tronçonneuse XP®

Pour l'achat d'une nouvelle tronçonneuse à essence XP® (sauf 543 XP®), nous vous offrons 5 chaînes de tronçonneuse Husqvarna assorties. Vous recevez deux chaînes gratuites à l'achat de la 450 Mark II et une à l'achat de la 435 Mark II. Pas de paiement en espèces.





Paré pour toute application

Gants Functional avec protection anti-coupure 16 m/s

Confortables avec paume en cuir de chèvre durable avec dos en Spandex et mousse stratifiée, avec doigts en néoprène nylon. Tailles 7, 8, 9, 10, 12.



599 65 16-XX

40.00

Casque de protection Functional

Casque conçu pour les ouvriers forestiers à la recherche de la meilleure combinaison de sécurité et d'ergonomie dans leurs tâches quotidiennes. Il est doté de la visière UltraVision qui réduit la lumière de 20% seulement, conférant ainsi une meilleure visibilité, ainsi qu'une coiffe interne 6 points pour plus de confort. La protection auditive au design ergonomique autorise une utilisation prolongée.



576 41 24-01

100.00



Classic

Protection sûre pour les utilisateurs occasionnels de tronçonneuses lors de la coupe de bois de chauffage ou autres travaux en extérieur. En serge de polyester/coton résistant. Pantalons avec protection anticoupure renforcée à l'intérieur du bas des jambes, contre l'usure par les bottes.

S-XXL
 44-64
 44-64

582 33 51-XX
 529 51 89-XX
 529 51 96-XX

77.00
122.00
144.00



Technical High-Viz

Pour travailler sur la route, ou là où vous devez être bien visible. La matière stretch sur 4 directions vous permet de bouger librement, en toute sécurité et confortablement. Pantalon: EN 381 classe 1 (20 m/s) et EN ISO 20471 classe 2. Veste: EN ISO 20471 classe 3.

S-XXL 596 30 37-XX **333.00**
 S-XXL 529 51 83-XX **356.00**

Gants Technical avec protection anti-coupure 20 m/s

Gant de protection confortable pour travailler avec la tronçonneuse. Paume en cuir de chèvre résistant et naturellement hydrofuge. Dos avec revêtement élasthanne pour un maximum de confort. Fonction écran tactile sur la jointure de l'index pour utiliser le smartphone. Conforme aux normes EN ISO 11393-4:2019 classe 1 (20 m/s) et EN 388:2016. Tailles 8, 9, 10.

599 65 12-XX

55.00

T-shirt Technical High-Viz

T-shirt High-Viz zippé sur le devant, dos prolongé, poche avant facilement accessible et bande réfléchissante, testé et homologué selon ISO EN 20471 (classe 2). Il évacue immédiatement l'humidité du corps et sèche rapidement. Idéal pour travailler par fortes chaleurs.

XS-XXXL
 XS-XXXL

596 30 38-XX
 596 30 39-XX

75.00
65.00



reddot award 2015
 best of the best

Casque forestier Technical

Un casque robuste et léger de conception entièrement nouvelle - truffé de solutions intelligentes qui réduisent le poids, permettent un réglage personnalisé et assurent une meilleure ventilation, même pendant de longues heures de travail. Il offre également un meilleur champ de vision.

585 05 84-01

152.00

Souffleurs

Husqvarna 125B



28 cm³
 0,8 kW
 12,5 N
 12 m³/min
 4,3 kg

- Régulateur de vitesse
- Bouton Stop à retour automatique

125B 952 71 56-43 **380.00**

Husqvarna 125BVX



28 cm³
 0,8 kW
 12,5 N
 12 m³/min
 4,4 kg

- Régulateur de vitesse
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Fonction mulching
- Fonction aspiration

125BVX 952 71 56-45 **460.00**

Husqvarna 525BX



25,4 cm³
 0,9 kW
 15 N
 13 m³/min
 4,3 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Régulateur de vitesse
- Filtre à air à 2 niveaux
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique

ACTION

525BX 967 28 42-01 **490.00**
~~530.00~~

Husqvarna 580BTS



75,6 cm³
 3,3 kW
 40 N
 26 m³/min
 11,8 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Régulateur de vitesse
- Harnais ergonomique
- Filtre à air à 2 étages
- Air Injection™

ACTION

580BTS 966 62 96-01 **990.00**
~~1'070.00~~

Coupe-Herbes

Husqvarna 129C



27,6 cm³
 0,85 kW
 43 cm
 4,5 kg

- Bouton Stop à retour automatique
- Smart Start®

129C 967 19 32-02 **310.00**

Husqvarna 129LK



27,6 cm³
 0,85 kW
 43 cm
 4,7 kg

- Bouton Stop à retour automatique
- Smart Start®
- Accessoires Click-On

129LK 967 19 36-03 **370.00**

Tailles-Haies

Husqvarna 122HD45/122HD60



21,7 cm³
 0,6 kW
 45/60 cm
 4050 coupes/min
 4,7/4,9 kg

- Low Vib®
- Smart Start
- Bouton Stop à retour automatique
- Poignée arrière réglable (122HD60)

122HD45 966 53 23-01 **490.00**

122HD60 966 53 24-01 **590.00**

Husqvarna 522HDR60X/522HDR75X



21,7 cm³
 0,6 kW
 75 / 60 cm
 3200 coupes/min
 5,0/5,2 kg

- Bouton Stop à retour automatique
- Version élagage
- Filtre à air à 2 étages
- Démarrage aisé
- Poignée arrière réglable

522HDR60X 967 65 83-01 **810.00**

522HDR75X 967 65 84-01 **890.00**

Désherbages

Husqvarna 545RX



45,7 cm³
 2,1 kW
 49 cm
 8,9 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Low Vib®
- Harnais Balance X

545RX 966 01 59-02 **1'390.00**

Husqvarna 535RJ



34,6 cm³
 1,6 kW
 45 cm
 6,0 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique

535RJ 966 62 87-02 **930.00**

Husqvarna 553RBX



50,6 cm³
 2,3 kW
 46 cm
 12,1 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Ceinture confort
- Poignée J

553RBX 966 78 02-02 **1'150.00**

Cylindrée, cm³ Puissance, kW t/min Rayon de coupe max, cm
 Longueur de lame, cm Vitesse couteau, coupes/min Force de soufflage max, N
 Débit d'air à la buse, m³/min Poids (sans essence), kg

Puissance et liberté sans fil



Tondeuses et scarificateurs

Husqvarna LC 142i/LC 142iS



- 36 V Li-Ion
- 42 cm
- 25 - 75 mm
- 17/19 kg
- LC 142iS: traction
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 142i	970 54 18-01	490.00*
LC 142i SET, avec accu 4.0 Ah et C80	970 54 18-04	630.00
LC 142iS	970 54 19-01	590.00*
LC 142iS SET, avec accu 4.0 Ah et C80	970 54 19-02	760.00
LC 142iS SET, avec 2 x accu 4.0 Ah et 1 x C80	jusqu'à épaissement du stock 970 54 19-03	810.00

Husqvarna LC 347iVX



- 36 V Li-Ion
- 47 cm
- 20 - 75 mm
- 26 kg
- Double logement d'accu
- Entraînement des roues, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 347iVX	967 86 23-01	870.00*
-----------	--------------	---------

Husqvarna S138i



- 36 V Li-Ion
- 37,5 cm
- 8 - +5 cm
- 19,5 kg
- Double logement d'accu
- Collecte et éjection arrière
- Système 2 en 1 - démousseur et scarificateur

S138i	967 92 22-01	450.00*
-------	--------------	---------

Coupe-Herbes

Husqvarna 110iL



- 36 V Li-Ion
- 30 cm
- 3,2 kg
- Moteur à 2 balais
- Commande intuitive
- Tête de coupe rotative avec fonction «coupe-bordure»

110iL	970 53 12-01	179.00*
110iL SET, avec accu 2.0 Ah et C80	970 53 12-03	299.00

Type d'accu Largeur de coupe, cm Hauteur de coupe, min - max, mm Rayon de coupe max, cm Pas de chaîne, pouce Longueur de guide-chaîne recommandée min - max, cm Longueur de lame, cm Vitesse coupeau, coupes/min Force de soufflage max, N Débit d'air à la buse, m³/min Poids (sans accu), kg

*Sans accu, sans chargeur **Kit mulching en option G = poignée chauffante incluse

Husqvarna 215iL



- 36 V Li-Ion
- 33 cm
- 2,9 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Tube télescopique

215iL	970 53 60-04	269.00*
215iL SET, avec accu 2.0 Ah et C80	970 53 60-05	349.00
215iL SET, avec accu 4.0 Ah et C80	970 53 60-03	399.00

Husqvarna 520iLX



- 36 V Li-Ion
- 40 cm
- 3,0 kg
- Moteur E-TORQ sans balais
- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Changement de sens de rotation

520iLX	967 91 61-13	450.00*
--------	--------------	---------

Tronçonneuses

Husqvarna 120i



- 36 V Li-Ion
- 3/8"
- 30-35 cm
- 2,95 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Vitesse de chaîne 11,5 m/s
- Tension de chaîne sans outil

120i 30 cm	jusqu'à épaissement du stock 967 09 82-01	289.00*
120i 30 cm SET, avec accu 4.0 Ah et C80	jusqu'à épaissement du stock 967 09 82-02	409.00

Husqvarna 540i XP®



- 36 V Li-Ion
- .325" mini
- 30-40 cm
- 2,9 kg
- Moteur E-TORQ sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Vitesse de chaîne 24 m/s

540i XP® 35 cm	970 57 24-14	890.00*
540i XP® 40 cm	970 57 24-16	910.00*
540i XP® G 40 cm	970 56 80-16	970.00*

Husqvarna 542i XP®



- 36 V Li-Ion
- .325" mini
- 30-40 cm
- 3,1 kg
- Moteur E-TORQ sans balais
- Embrayage centrifuge
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Vitesse de chaîne 24 m/s

542i XP® 35 cm	970 64 70-14	910.00*
542i XP® 40 cm	970 64 70-16	930.00*
542i XP® G 40 cm	970 64 71-16	990.00*

Husqvarna T540i XP®

NOUVEAU



- 36 V Li-Ion
- .325" mini
- 30-40 cm
- 2,5 kg
- Moteur E-TORQ sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Vitesse de chaîne 24 m/s

T540i XP® 35 cm	970 57 23-14	890.00*
T540i XP® G 35 cm	970 56 81-14	950.00*

Husqvarna T542i XP®

NOUVEAU



- 36 V Li-Ion
- .325" mini
- 30-40 cm
- 2,7 kg
- Moteur E-TORQ sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Vitesse de chaîne 24 m/s

T542i XP® 35 cm	970 64 68-14	910.00*
T542i XP® G 35 cm	970 64 69-14	970.00*

Souffleurs

Husqvarna 120iB



- 36 V Li-Ion
- 10 N
- 10,3 m³/min
- 2,0 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Régulateur de vitesse à 3 positions

120iB	967 97 61-01	269.00*
120iB SET, avec accu 4.0 Ah et C80	967 97 61-02	379.00

Husqvarna 120iBV

NOUVEAU



- 36 V Li-Ion
- 7,2 N
- 7,36 m³/min
- 4,2 kg
- Souffleurs et aspirateurs de feuilles
- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Régulateur de vitesse à 3 positions

120iBV	970 64 98-01	299.00*
120iBV SET, avec accu 4.0 Ah et C80	970 64 98-03	409.00

Husqvarna 340iBT



- 36 V Li-Ion
- 17 N
- 13,7 m³/min
- 6,3 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Mode Boost
- Régulateur de vitesse
- Harnais ergonomique

340iBT	967 79 62-03	590.00*
--------	--------------	----------------

Tailles-Haies

Husqvarna 215iHD45



- 36 V Li-Ion
- 45 cm
- 3000 coupes/min
- 3,2 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive

215iHD45	970 53 65-01	259.00*
215iHD45 SET, avec accu 2.0 Ah et C80	970 53 65-02	369.00

Husqvarna 322iHD60

NOUVEAU



- 36 V Li-Ion
- 60 cm
- 3500 coupes/min
- 3,2 kg
- Commande intuitif
- 3 niveaux de vitesse
- Design léger et ergonomique
- Utilisation tout temps (IPX4)

322iHD60	970 46 64-01	420.00*
----------	--------------	----------------

Husqvarna 522iHD60/75



NOUVEAU



- 36 V Li-Ion
- 75/60 cm
- 4400 coupes/min
- 3,8/3,6 kg

- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Poignée arrière réglable
- 3 niveaux de vitesse

522iHD60	970 46 60-02	690.00*
522iHD75	970 46 61-02	750.00*

Husqvarna 522iHDR60



NOUVEAU



- 36 V Li-Ion
- 60 cm
- 3200 coupes/min
- 4,0 kg

- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Poignée arrière réglable
- 3 niveaux de vitesse
- Lames de tonte de rechange avec lames pour coupe grossière

522iHDR60	970 46 62-02	690.00*
-----------	--------------	----------------

Husqvarna 120iTK4-H



NOUVEAU



- 36 V Li-Ion
- 50 cm
- 2800 coupes/min
- 4,5 kg

- Commande intuitive
- Tube télescopique
- Carter de tonte articulé
- Système combi

120iTK4-H	970 51 59-02	249.00*
120iTK4-PH Combiné avec élagueuse sur perche	970 51 59-03	349.00*

Accus



BLi10 – 36V, 2.0 Ah	967 09 16–01	jusqu'à épuisement du stock	150.–
BLi20 – 36V, 4.0 Ah	967 09 17–01	jusqu'à épuisement du stock	220.–
BLi30 – 36V, 7.5 Ah	967 93 77–01		330.–
40-B70 – 36V, 2.0 Ah	970 45 71–01		150.–
40-B140 – 36V, 4.0 Ah	970 45 72–01		220.–
BLi200 – 36V, 5.0 Ah	967 09 19–01		330.–
BLi200X – 36V, 5.0 Ah	970 44 89–01		350.–
BLi300 – 36V, 9.4 Ah	967 07 19–01		440.–

Chargeurs



QC500 / 500W, 220V	970 44 95–06	210.–
QC330 / 330W, 220V	970 52 22–06	150.–
QC250 / 250W, 220V	967 97 01–01	100.–
40-C80 / 80W	970 48 78–01	65.–
QC80F / 80W, 12V	967 62 83–01	100.–

40-C80 : Appelé aussi C80 pour des raisons de place.



Cadeaux pour petits et grands



Tronçonneuse jouet 550XP

On dirait une vraie tronçonneuse Husqvarna 550XP! Cette scie à chaîne est destinée aux enfants de 3 ans et plus. Elle est dotée d'un son de tronçonneuse réaliste et d'une chaîne en rotation. Piles incl.

599 60 87-01

37.00



Taille-haie jouet

Taille-haie pour enfants. Avec son véritable et couteaux mobiles! À partir de 3 ans, piles incl.

586 49 79-01

37.00



Souffleur jouet

Souffleur fonctionnel pour enfants. Avec son véritable! À partir de 3 ans, piles incl.

586 49 80-01

37.00



Débroussailluse jouet

Débroussailluse pour enfants. Avec son véritable. Émet une lumière verte en marche et tourne! À partir de 3 ans.

546 27 65-01 sans piles

34.00

NOUVEAU



Souffleur pour enfants

Souffleur à bulles pour enfants à partir de 5 ans. Réservoir de savon à bulles et batterie compris.

531 41 62-01

67.00



Jouet Automower®

Robot tondeuse pour enfants. Avec télécommande. Les feux clignotent au démarrage. À partir de 6 ans. Piles incl.

597 80 96-01

85.00



Jouet tondeuse

Tondeuse pour enfants. Avec son véritable et moteur rotatif et couleurs clignotantes. À partir de 2 ans.

546 27 26-01 sans piles

46.00

Veste polaire pour enfant

Doux et confortable, cette veste polaire douce et confortable avec intérieur en polaire est un vêtement de haute qualité pour être légué. Fabriqué à partir de polyester recyclé certifié dérivé de bouteilles PET réutilisées. Zip coupe-vent et deux poches extérieures refermables. Convient aux enfants de 1 à 10 ans.



Tailles 86-140

536 11 16-xx

55.00

Bottes en caoutchouc pour enfant

Une botte flexible et souple, mais robuste avec des renforts sur la semelle et au talon. La botte est faite en caoutchouc 100 % naturel et garde les pieds au chaud et au sec. Un cordon de serrage sur le haut de la tige empêche la neige et les débris de pénétrer. Les bandes réfléchissantes augmentent la visibilité. Semelle intérieure amovible. Con vient aux enfants de 2 à 8 ans.



Tailles 21-34

536 13 04-xx

45.00



Xplorer en route avec la qualité Husqvarna



Veste polaire

La veste polaire est un compagnon confortable en toutes saisons. Par temps froid, au début du printemps ou en automne, il forme une couche intermédiaire ou une veste extérieure confortable. La veste est disponible dans deux tailles pour hommes et femmes afin que vous puissiez trouver votre ajustement optimal.

Femmes		
gris acier, XS-L	593 25 22-xx	130.00
Hommes		
gris granit, S-XXL	593 25 23-xx	130.00

Sweat à capuche Xplorer

Ce sweat à capuche Husqvarna bleu azur allie style et durabilité. Une belle nouveauté dans la collection de vêtements décontractés Husqvarna Xplorer, faite d'un mélange de coton biologique et de polyester provenant de bouteilles PET recyclées. L'association de matériaux de haute qualité, d'une encolure haute et d'une grande capuche douce procure une sensation de confort et est parfaite comme couche supplémentaire ou portée seule.



Unisex XS-XXL	531 42 80-xx	104.-
---------------	--------------	--------------



Casquette

Cette collection propose trois styles de casquettes : un modèle vintage orange avec boucle auto-agrippante réglable et une impression de notre tronçonneuse pionnière, une casquette en toile gris granit avec bande en cuir réglable, et une casquette vintage camouflage écorce forêt verte, avec une bande en cuir réglable.

Tronçonneuse pionnière, orange	593 25 39-01	28.00
Écusson cuir Granit, gris granit	593 25 40-01	33.00
Camo écorce, vert forêt	594 72 97-01	28.00



Bonnet hiver

Bonnet d'hiver classique et élégant en 30 % laine mérinos. Lorsque les jours plus froids exigent une chaleur supplémentaire, le bonnet vous apporte confort et réconfort. Fabriqué en Suède, en laine mérinos traçable.

Bonnet hiver, gris granit	593 25 38-01	40.00
---------------------------	--------------	--------------



Sac polochon, 70 L

Sac polochon de 70 litres en matériaux résistants et fonctions pratiques pour tous les usages. Le matériau extérieur en bâche garde votre contenu au sec et est facile à nettoyer. La poche intérieure filet rend l'organisation plus facile, et pour plus de commodité, deux compartiments de rangement sont inclus.

	593 25 83-01	120.00
--	--------------	---------------



Sac à dos, 30 L

Sac à dos confortable et de haute qualité pour tous les temps, fabriqué dans un matériau durable TPU/ripstop qui garde l'intérieur sec et facilite le nettoyage du sac à dos. De grands compartiments pour des articles comme votre ordinateur portable, une bouteille d'eau et un thermos, et un rabat enroulable étanche qui peut être fermé de deux manières.

	593 25 82-01	90.00
--	--------------	--------------

Bonnet pour enfant

Ce bonnet coloré et agréablement doux est en coton biologique certifié. Taille unique.



	536 15 99-01	15.00
--	--------------	--------------

Sac à dos pour enfant

Le sac à dos est fabriqué avec du polyester recyclé certifié provenant de bouteilles PET réutilisées. Les parties d'épaule et du dos rembourrées et un coussin de siège amovible rendent le sac à dos confortable à porter.



	536 12 83-01	50.00
--	--------------	--------------



L'hiver peut venir

Fraises à neige

Husqvarna ST 430T



- 420 cm³
- 9,3 kW@3600 t/min
- 76 cm
- 58 cm
- 169 kg
- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout en acier
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

ST 430T 970 52 97-01 **5'290.00**

Husqvarna ST 427T



- 389 cm³
- 8,0 kW@3600 t/min
- 69 cm
- 58 cm
- 164 kg
- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout en acier
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

ST 427T 970 52 95-01 **4'990.00**

Husqvarna ST 424T



- 301 cm³
- 6,6 kW@3600 t/min
- 61 cm
- 58 cm
- 160 kg
- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout en acier
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

ST 424T 970 52 93-01 **4'690.00**

Husqvarna ST 430



- 420 cm³
- 9,3 kW@3600 t/min
- 76 cm
- 58 cm
- 150 kg
- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout en acier
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

ST 430 970 52 96-01 **4'590.00**

Husqvarna ST 427



- 389 cm³
- 8,0 kW@3600 t/min
- 69 cm
- 58 cm
- 145 kg
- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout en acier
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

ST 427 970 52 94-01 **4'390.00**

Husqvarna ST 424



- 301 cm³
- 6,6 kW@3600 t/min
- 61 cm
- 58 cm
- 143 kg
- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout en acier
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

ST 424 970 52 92-01 **3'990.00**

Husqvarna ST 330



- 389 cm³
- 7,6 kW@3600 t/min
- 76 cm
- 58 cm
- 126 kg
- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Direction assistée
- Poignées chauffantes

ST 330 970 71 50-01 **3'450.00**

Cylindrée, cm³
 Puissance, kW t/min
 Largeur de travail, cm
 Hauteur de déneigement, cm
 Largeur de coupe, cm
 Hauteur de coupe, min - max, mm
 Volume du collecteur, l
 Poids (sans essence), kg

Fraises à neige

Husqvarna ST 327



301 cm³
6,3 kW@3600 t/min
69 cm
58 cm
116 kg

- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Direction assistée
- Poignées chauffantes

ST 327 970 71 49-01 **3'150.00**

Husqvarna ST 324



252 cm³
5,8 kW@3600 t/min
61 cm
58 cm
107 kg

- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Direction assistée
- Poignées chauffantes

ST 324 970 71 48-01 **2'550.00**

Husqvarna ST 230



301 cm³
6,3 kW@3600 t/min
76 cm
58 cm
110 kg

- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Phares LED
- Direction assistée

ST 230 970 71 47-01 **2'890.00**

Husqvarna ST 227



252 cm³
5,8 kW@3600 t/min
68 cm
58 cm
97,5 kg

- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Phares LED
- Direction assistée

ST 227 970 71 46-01 **2'590.00**

Husqvarna ST 224



212 cm³
4,4 kW@3600 t/min
61 cm
58 cm
93 kg

- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Phares LED
- Direction assistée

ST 224 970 71 45-01 **1'990.00**

Husqvarna ST 124



212 cm³
4,5 kW@3600 t/min
61 cm
53 cm
79 kg

- Moteur Husqvarna
- Goulotte d'éjection en acier
- Goulotte dirigée par manette
- Pneus à neige 13"
- Démarrage électrique

ST 124 970 71 44-01 **1'090.00**

Rider

Husqvarna R 214TC Comfort Edition

NOUVEAU



586 cm³
12 kW@2900 t/min
94 cm
25 - 75 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Démarrage Turn key

R 214TC Comfort Edition, unité de coupe combi 94 cm incluse 970 56 91-01 **4'790.00**

Husqvarna R 420TsX AWD



726 cm³
14,0 kW@3000 t/min
103-122 cm
25 - 75 mm

- Moteur Kawasaki
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Accouplement rapide X-Change
- Dispositif de relevage hydraulique
- Écran à fort contraste

R 420TsX AWD, sans unité de coupe 967 64 84-01 **15'300.00**

Unité de coupe combi 103 cm 967 64 89-01 **2'190.00**

Unité de coupe combi 112 cm 967 64 90-01 **2'390.00**

Unité de coupe combi 122 cm 967 64 91-01 **2'890.00**

Tracteurs de jardin

Husqvarna TC 138



452 cm³
8,6 kW@2600 t/min
97 cm
38 - 102 mm
220 l

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Collecte*, mulching* et éjection latérale
- Unité de coupe avec Air Induction™

TC 138 960 51 02-00 **3'290.00**

Husqvarna TC 238TX



656 cm³
10,1 kW@2600 t/min
97 cm
38 - 102 mm
320 l

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Fonctions collecte et mulching intégrées
- Enclenchement BioClip® depuis le siège
- Unité de coupe avec Air Induction™
- Phares LED

TC 238TX 960 51 01-92 **5'190.00**

Lame de chasse-neige

Lame robuste en acier avec bord en acier. Racler en caoutchouc disponible en accessoire. Largeur de travail de 107 à 125 cm. Utilisation de contrepoids et de chaînes à neige indispensable avec les tondeuses autoportées à coupe frontale et à traction arrière.



Rider Mod. 200 965 07 09-01 **710.00**

Remorque pour Rider et tracteur

Profi 953 51 17-03 **770.00**



Le numéro 1 des robots de tonte

PRIME

Prime d'échange*

Si vous souhaitez remplacer votre robot tondeuse, nous vous offrons jusqu'à CHF 500.- à l'achat d'un nouvel Automower®.

*Prime d'échange: à l'achat d'un Automower® à partir du modèle 310 et l'échange simultané d'un robot tondeuse toute marque (prime à l'achat des modèles 310 Mark II/315 Mark II/405X/415X CHF 300.-, 320 NERA/420 CHF 400.-, 430X/430X NERA/450X/450X NERA/435X AWD CHF 500.-). Offres valables à l'achat entre le 1 janvier et le 30 novembre 2023. Pas de cumul avec d'autres actions.



Support mural

305-415X 597 70 36-01 **87.00**
420/430X/450X 585 01 97-02 **87.00**



Kit d'entretien et de nettoyage

590 85 51-01 **45.00**

Husqvarna Automower® 435X AWD

X-LINE



3500 m²
70%/50%
30-70 mm
17,3 kg

- Traction intégrale
- Maîtrise des jardins difficiles avec de fortes pentes
- Design X-Line avec éclairage
- Interface utilisateur Automower® Access
- Automower® Connect
- Navigation assistée par GPS
- Technologie AIM

Automower® 435X AWD 967 85 33-04 **5'790.00***

Husqvarna Automower® 320 NERA

NOUVEAU



2200 m²
50%/25%
20-60 mm
12,8 kg

- Convient aux jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans fil avec le kit EPOS™** (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Automower® Connect via WLAN
- Navigation assistée par GPS

Automower® 320 NERA 970 53 51-04 **3'150.00***

Husqvarna Automower® 450X NERA

NOUVEAU X-LINE



5000 m²
50%/25%
20-60 mm
15 kg

- Convient aux jardins grands et complexes
- Installation sans fil avec le kit EPOS™** (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Évitement des objets
- Technologie AIM
- Automower® Connect

Automower® 450X NERA 970 53 53-04 **5'190.00***

Husqvarna Automower® 430X NERA

NOUVEAU X-LINE



3200 m²
50%/25%
20-60 mm
14,6 kg

- Convient aux jardins grands et complexes
- Installation sans fil avec le kit EPOS™** (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Évitement des objets
- Technologie AIM
- Automower® Connect

Automower® 430X NERA 970 53 52-04 **3'990.00***

Husqvarna Automower® 415X

X-LINE



1500 m²
40%/15%
20-50 mm
9,7 kg

- Pour jardins de taille moyenne
- Design X-Line avec éclairage
- Automower® Connect
- Réglage électrique de la hauteur
- TargetHeight
- Technologie AIM

Automower® 415X 970 47 17-04 **2'890.00***

Husqvarna Automower® 405X

X-LINE



600 m²
40%/15%
20-50 mm
9,7 kg

- Convient pour petits jardins
- Design X-Line avec éclairage
- Automower® Connect
- Réglage électrique de la hauteur
- TargetHeight
- Technologie AIM

Automower® 405X 970 45 62-04 **2'290.00***

Cylindrée, cm³ Puissance, kW Pas de chaîne, pouce Longueur de guide-chaîne recommandée min-max, cm Poids (sans équipement de coupe/essence), kg

Technologie AIM: Cartographie intelligente de l'Automower®. Automower® détecte numériquement votre pelouse et la tond en fonction de vos besoins.

*Sans matériel d'installation **Kit EPOS™ non compris dans la livraison

Husqvarna®

Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). Les prix indiqués sont à titre indicatif de Husqvarna Schweiz AG aux revendeurs participants, prix en CHF, TVA 7.7 % et TAR incluses. Sous réserve de modification. Action valable jusqu'à l'épuisement du stock, au plus tard le 31.12.2023.

husqvarna.ch Suivez-nous sur

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil
Téléphone 062 887 37 00, info@husqvarna.ch

1530-02_2023/FR

imprimé en
suisse