

Printemps / Été 2025

Extraordinaire! Avec Automower®

INSTALLATION SANS FIL

30
Est. 1995
Husqvarna
Automower®

**30 ans d'Automower® ! Une fois
par mois, vous pouvez gagner
un Automower® 410XE NERA***

**Nous tirons au sort 10 x 2
billets journaliers pour la
Fête fédérale de lutte suisse
et des jeux alpestres.**



**PARTENAIRE
COURONNE
FFLS 2025
PAYS DE GLARIS+**

Faites le bon choix avec Husqvarna Automower®. Le numéro 1 depuis 30 ans !

Depuis 30 ans, les robots tondeuses Husqvarna Automower® ont élu domicile dans les jardins suisses, dont les pelouses sont donc impeccables. **De plus, les modèles NERA sont conçus pour l'installation sans câble périphérique et la navigation par satellite. Cependant, vous pouvez également choisir la variante classique avec câble périphérique. Des installations hybrides – à savoir des zones avec et sans câble – sont elles aussi possibles.** Deux variantes au choix pour l'installation sans câble périphérique : avec station de référence ou via EPOS® Cloud (nécessitant une connexion Internet permanente via réseau mobile 4G ou Wi-Fi). Afin de choisir le modèle qui convient à votre jardin, laissez-vous guider par votre revendeur spécialisé Husqvarna.

Installation avec module EPOS® Cloud (sans station de référence)

- Grande précision de positionnement, en général au-delà de 5 cm
- Connexion Internet permanente nécessaire (réseau mobile 4G ou Wi-Fi)



Installation avec module EPOS® et station de référence

- Installation unique nécessaire d'une station de référence
- Excellente précision de positionnement, en général de 1 à 2 cm
- Solution autonome qui ne dépend pas d'un réseau externe.

PRIME

Prime d'échange

Si vous souhaitez remplacer votre robot tondeuse, nous vous offrons jusqu'à CHF 500.– à l'achat d'un nouvel Automower®.

Primes d'échange: en cas d'achat d'un Automower® avec reprise d'un robot tondeuse de n'importe quelle marque (prime valable pour l'achat du modèle Aspire™ R4/305: CHF 150.–, des modèles 305E NERA/310E NERA/315 Mark II/320 NERA/405X/405XE NERA/410XE NERA/415X/520: CHF 300.–, des modèles 430X NERA/435X AWD/435X AWD NERA/450X NERA/520 EPOS/535 AWD/535 AWD EPOS/550/550 EPOS/560 EPOS: CHF 500.–). Offres valables pour tout achat effectué du 1^{er} janvier au 30 novembre 2025. Non cumulables avec d'autres promotions.



CONCOURS



Participez pour gagner !

Une fois par mois (de mars à décembre 2025), Husqvarna tire au sort un Automower® 410XE NERA – installation comprise – par votre revendeur spécialisé. Pour les détails et conditions de participation: automower.husqvarnaschweiz.ch



Husqvarna Automower® Aspire™ R4



400 m²
25%/10%
20-45 mm
5,9 kg

- Convient aux petits jardins
- Compact et léger
- Automower® Connect via WLAN

Automower® Aspire™ R4 970 56 85-04 **890.00***

Husqvarna Automower® 305



600 m²
40%/15%
20-50 mm
9,4 kg

- Convient pour petits jardins
- Automower® Connect@Home (Bluetooth)
- Timer météo

Automower® 305 967 97 40-04 **1'290.00***

Husqvarna Automower® 305E NERA

NOUVEAU



600 m²
900 m²**
30%/20%
20-55 mm
12,2 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans fil avec le kit EPOS® Plug-in (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Tonte des bordures de pelouse
- Automower® Connect via WLAN

Automower® 305E NERA 970 65 30-04 **1'590.00***

Husqvarna Automower® 310E NERA



1000 m²
1500 m²**
30%/20%
20-55 mm
12,2 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans fil avec le kit EPOS® Plug-in (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Tonte des bordures de pelouse
- Automower® Connect via WLAN

Automower® 310E NERA 970 65 41-04 **1'890.00***

Husqvarna Automower® 320 NERA



2200 m²
3300 m²**
50%/25%
20-60 mm
12,8 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans fil avec le kit EPOS® Plug-in (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Automower® Connect via WLAN
- Navigation assistée par GPS

Automower® 320 NERA 970 53 51-04 **2'890.00***

Performance de zone pendant le fonctionnement 7x24 heures, (+/-20%) Pente maxi dans l'installation/sur le câble Hauteur de coupe, min - max, mm Poids, kg

*Sans matériel d'installation / **Rendement accru en cas de passage à la fauche systématique

Husqvarna Automower® 405XE NERA

NOUVEAU

X-LINE



600 m²
900 m²**
30%/20%
20-55 mm
12,1 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans fil avec le kit EPOS® Plug-in (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Tonte des bordures de pelouse
- Évitements des objets
- Automower® Connect

Automower® 405XE NERA 970 65 43-04 **1'990.00***

Husqvarna Automower® 410XE NERA

X-LINE



1000 m²
1500 m²**
30%/20%
20-55 mm
12,1 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans fil avec le kit EPOS® Plug-in (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Tonte des bordures de pelouse
- Évitements des objets
- Automower® Connect

Automower® 410XE NERA 970 65 44-04 **2'290.00***

Husqvarna Automower® 430X NERA

X-LINE



3200 m²
4800 m²**
50%/25%
20-60 mm
14,6 kg

- Convient aux jardins grands et complexes
- Installation sans fil avec le kit EPOS® Plug-in (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Évitements des objets
- Automower® Connect

Automower® 430X NERA 970 53 52-04 **3'690.00***

Husqvarna Automower® 435X AWD NERA

NOUVEAU

X-LINE



3500 m²
5000 m²**
70%/50%
30-70 mm
18,1 kg

- Traction intégrale
- Maîtrise des jardins difficiles avec de fortes pentes
- Automower® Connect
- Technologie EPOS® pour installation sans câble périphérique
- Tonte systématique (mise à jour logicielle automatique autour du T3 2025)

Automower® 435X AWD NERA 970 74 52-04 **5'790.00***

Husqvarna Automower® 450X NERA

X-LINE



5000 m²
7500 m²**
50%/25%
20-60 mm
15 kg

- Convient aux jardins grands et complexes
- Installation sans fils optionale (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Évitements des objets
- Automower® Connect

Automower® 450X NERA 970 53 53-04 **4'990.00***

CADEAU



Nous fêtons les 30 ans d'Automower® – Vous en bénéficiez !

Recevez gratuitement à l'achat d'un Automower® NERA :

- kit de coupe-herbe 215iL d'une valeur de CHF 339.– ou
- nettoyeur haute pression PW 240 d'une valeur de CHF 259.– ou
- module EPOS A-3 ou B-2 d'une valeur de CHF 449.– pour l'installation sans câble périphérique.


Recevez gratuitement à l'achat d'un Automower® 315 Mark II/405X/415X/435X AWD/435X AWD NERA :

- kit de coupe-herbe 215iL d'une valeur de CHF 339.– ou
- nettoyeur haute pression PW 240 d'une valeur de CHF 259.–

Promotion valable du 1^{er} janvier au 30 juin 2025. Pas de cumul avec d'autres actions.

Campagne accu 1+1; jusqu'à CHF 350.- en cadeau!

**QUALITÉ
SUÉDOISE
DEPUIS 1689!**



À l'achat d'un SET appareil à accu 36V ou d'un appareil à accu 36V + 1 batterie, vous recevez une batterie de même valeur en cadeau

(sont exclus de la promotion les SETs accu avec 2 accus, l'accu dorsale BLi 950X/10S9P, les accus de l'assortiment Husqvarna Construction et la batterie 18V Aspire™ P4A).

Tondeuses et scarificateur

Husqvarna LB 144i



36 V Li-Ion
750W
44 cm
25 - 75 mm
15,5 kg

• BioClip® (mulching)

LB144i SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 64 82-02 **660.00**

Husqvarna LB 246iS



36 V Li-Ion
900W
46 cm
25 - 75 mm
26,5 kg

• Double logement d'accu
• Roues motrices (avant, 1 vitesse)
• BioClip® (broyage)
• Réglage central de la hauteur
• Poignée de levage avant et arrière

LB 246iS 970 78 75-01 **690.00***

Husqvarna LC 137i



36 V Li-Ion
500W
37,5 cm
25 - 75 mm
15 kg

• Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 137i SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 50 09-04 **490.00**

LC 137i SET, avec 2 x accu 4.0 Ah et 1 x C80 970 50 09-07 **590.00**

Husqvarna LC 142iS



36 V Li-Ion
550W
42 cm
25 - 75 mm
19 kg

• Traction
• Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 142iS SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 54 19-02 **760.00**

LC 142iS SET, avec 2 x accu 4.0 Ah et 1 x C80 970 54 19-03 **790.00**

Husqvarna LC 347iVX



36 V Li-Ion
750W
47 cm
20 - 75 mm
26 kg

• Double logement d'accu
• Traction, vitesse variable
• Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 347iVX SET, avec 2 x accu 4.0 Ah et 1 x C80 967 86 23-04 **990.00**

Husqvarna S138i



36 V Li-Ion
37,5 cm
- 8 - +5 cm
19,5 kg

• Double logement d'accu
• Collecte et éjection arrière
• Système 2 en 1 - démousseur et scarificateur

S138i SET, avec accu 4.0 Ah et C80 967 92 22-03 **570.00**

Souffleurs

Husqvarna 120iBV



- 36 V Li-Ion
- 8 N
- 7.36 m³/min
- 4,2 kg
- Moteur sans balais
- Souffleur/aspirateur 2-en-1
- Design léger et ergonomique

120iBV SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 64 98-03 **399.00**

Husqvarna 230iB



- 36 V Li-Ion
- 19,6 N
- 18,4 m³/min
- 2,6 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Réglage en continu de la vitesse de rotation
- Régulateur de vitesse

230iB SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 74 44-02 **390.00**

Husqvarna 530iB



- 36 V Li-Ion
- 16 N
- 16,3 m³/min
- 2,9 kg
- Fonction Boost en continu
- Tempomat
- Connectivité intégrée
- Réglage continu de la vitesse
- Utilisation tout temps (IPX4)

530iB 970 65 61-01 **550.00***

Tronçonneuses

Husqvarna 225i



- 36 V Li-Ion
- 3/8" mini
- 30-35 cm
- 2,9 kg
- Moteur sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge

225i, 35 cm, SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 54 75-10 **409.00**

Tailles-haies

Husqvarna 215iHD45



- 36 V Li-Ion
- 45 cm
- 3000 coupes/min
- 3,2 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive

215iHD45 SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 53 65-02 **349.00**

Husqvarna 522iHD75 / 522iHD60



- 36 V Li-Ion
- 75/60 cm
- 4400 coupes/min
- 3,8/3,6 kg
- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Poignée arrière réglable
- 3 niveaux de vitesse

522iHD75 970 46 61-02 **750.00***

522iHD60 970 46 60-02 **690.00***

Coupe-herbes

Husqvarna 215iL



- 36 V Li-Ion
- 33 cm
- 2,9 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Tube télescopique

215iL SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 53 60-05 **339.00**

Husqvarna 520iLX



- 36 V Li-Ion
- 40 cm
- 3,0 kg
- Moteur E-TORQ sans balais
- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Changement de sens de rotation

520iLX 967 91 61-13 **450.00***

Broyeur de jardin

NOUVEAU



Husqvarna GS 340iS

- Adaptation intelligente de la vitesse
- Marche arrière automatique
- Système de fonctionnement silencieux
- Diamètre max. des branches 40 mm
- Bac collecteur de 45 l

- 36 V Li-Ion
- 1400 W
- 25,3 kg

970 78 92-01 **590.00***



1 appareil – de nombreuses possibilités de combinaison !



Élagueuses sur perche 120iTK4-P

- Moteur à 2 balais
- Commande intuitive
- Tube télescopique
- Tube séparable
- Portée jusqu'à 4 m

36 V Li-Ion
3/8, 1/4"
25-30 cm
3,55 kg

Élagueuses sur perche SET, avec accu
 2.0 Ah et C80, 970 51 59-04 **359.00**



Taille-haie 120iTK4-H

- Moteur à 2 balais
- Commande intuitive
- Tube télescopique
- Tube séparable
- Portée jusqu'à 4 m

36 V Li-Ion
50 cm
2800 coupes/min
4,5 kg

Taille-haie SET, avec accu
 2.0 Ah et C80, 970 51 59-05 **359.00**



Élagueuses sur perche 120iTK4-P Taille-haie 120iTK4-H

- Moteur à 2 balais
- Commande intuitive
- Tube télescopique
- Tube séparable
- Portée jusqu'à 4 m

36 V Li-Ion
3/8, 1/4"
25-30 cm
3,55 kg

**Élagueuses sur perche +
Taille-haie SET, avec accu 2.0 Ah**
 et C80, 970 51 59-06 **449.00**

Husqvarna 325iLK



36 V Li-Ion
42 cm
3,4 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Vitesse réglable sur 3 niveaux
- Écran intuitif avec indication de charge
- Accessoires Click-On

325iLK 967 85 01-03 **460.00***

Husqvarna 525iLK



36 V Li-Ion
42 cm
2,4 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Vitesse réglable sur 3 niveaux
- Écran intuitif avec indication de charge
- Accessoires Click-On
- Connectivité intégrée
- Utilisation tout temps (IPX4)

525iLK 970 55 16-02 **540.00***




CA230 Cultivateur
 967 29 42-01 **370.00**



SR600-2 Brosse rotative
 967 29 44-01 **580.00**



HA860 Taille-haie
 596 31 66-03 **510.00**



PAX1100 Élagueuses sur perche
 967 68 83-03 **460.00**

Appareil combiné FLXi

Husqvarna 110iL FLXi



- 36 V Li-Ion
- 30 cm
- 3,2 kg

- Moteur à 2 balais
- Commande intuitive
- Tête de coupe rotative avec fonction «coupe-bordure»

110iL FLXi	970 53 12-05	179.00*
110iL FLXi SET, avec accu 2.0 Ah et C80	970 53 12-03	299.00
DB110 FLXi, Accessoire souffleur	970 70 39-01	99.00*
DH110 FLXi, Accessoire taille-haie	970 70 42-01	149.00*
DP110 FLXi, Accessoire élagueuse	970 70 38-01	149.00*
DE110 FLXi, Rallonge de mange	970 70 40-01	45.00*



Accus



BLi30 - 36V, 7.5 Ah	967 93 77-01	330.-
40-B70 - 36V, 2.0 Ah	970 45 71-01	130.-
40-B140 - 36V, 4.0 Ah	970 45 72-01	190.-
40-B140X - 36V, 4.0 Ah	970 60 79-01	280.-
40-B220X - 36V, 6.0 Ah	970 60 78-01	350.-
40-B330X - 36V, 9.0 Ah	970 60 77-01	450.-

Chargeurs



40-C500X / 500W, 220V	970 71 71-06	190.-
QC330 / 330W, 220V	970 52 22-06	150.-
QC250 / 250W, 220V	967 97 01-01	100.-
40-C80 / 80W, 220V	970 48 78-01	65.-
QC80F / 80W, 12V	967 62 83-01	100.-

Tester et gagner des appareils à accu

Participez au concours et avec un peu de chance, gagnez un pack de démarrage d'appareils à accu professionnel:

1 appareil à accu manuel Husqvarna au choix
(sauf souffleur 530iBTX/550iBTX)

1 accu BLi200, 1 chargeur rapide QC330, maximum CHF 1000.- de valeur brut

CONCOURS


Type d'accu
 Rayon de coupe max. cm
 Pas de chaîne, pouce
 Longueur de guide-chaîne recommandée min - max, cm
 Longueur de lame, cm
 Vitesse couteau, coupes/min
 Poids (sans accu), kg
 Puissance, kW t/min
 *Sans accu, sans chargeur

Husqvarna 535LK



- 34,6 cm³
- 1,5 kW
- 45 cm
- 5,8 kg
- Moteur X-TORQ®
- Lanceur séparé
- Bouton Stop à retour automatique
- Accessoires Click-On

535LK 967 68 81-03 870.00

Husqvarna 525LK



- 25,4 cm³
- 1,0 kW
- 46 cm
- 4,5 kg
- Moteur X-TORQ®
- Bouton Stop à retour automatique
- Accessoires Click-On

525LK 967 14 83-02 650.00

Husqvarna 129LK



- 27,6 cm³
- 0,85 kW
- 43 cm
- 4,7 kg
- Bouton Stop à retour automatique
- Smart Start®
- Accessoires Click-On

129LK 967 19 36-03 340.00



ESA850 Coupe-bordure
967 92 56-04 220.00



BCA850/24 Lame de débroussaillage
967 18 59-02 190.00



RA850 Lame contrarotative
967 90 85-01 490.00



BA101 Souffleur
967 28 64-01 240.00

Le choix idéal pour votre gazon



Tondeuses

Husqvarna LC 140SP/140P

ACTION



123 cm³
 1,95 kW@3000 t/min
 40 cm
 25 - 75 mm
 26,8/25,2 kg

- Moteur Husqvarna
- Traction (LC 140SP)
- Collecte et éjection arrière

LC 140SP	970 48 82-01	490.00
LC 140P	970 48 81-01	390.00 430.00

Husqvarna LC 151S



166 cm³
 2,7 kW@2800 t/min
 51 cm
 25 - 75 mm
 32,3/30,3 kg

- Moteur Husqvarna
- Collecte, BioClip® (mulching)* et éjection arrière
- Traction

LC 151S	970 48 84-01	650.00
---------	--------------	---------------

Husqvarna LC 347VE/LC 347V



166 cm³
 2,75 kW@2900 t/min
 47 cm
 20 - 75 mm
 31,5/30,5 kg

- Moteur Husqvarna
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)* et éjection arrière

LC 347VE (démarrage électrique)	970 54 14-01	890.00
LC 347V	970 54 13-01	790.00

Husqvarna LC 353VE/LC 353V



166 cm³
 2,75 kW@2900 t/min
 53 cm
 20 - 75 mm
 33/32 kg

- Moteur Husqvarna
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)* et éjection arrière

LC 353VE (démarrage électrique)	970 54 17-01	990.00
LC 353V	970 54 16-01	890.00

Husqvarna LC 353AWD

ACTION



166 cm³
 3,6 kW@3200 t/min
 53 cm
 25 - 102 mm
 41,7 kg

- Moteur Honda
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Traction intégrale

LC 353AWD	970 45 01-01	890.00 940.00
-----------	--------------	------------------------------------

Tracteurs

Husqvarna TC 112



413 cm³
 8 kW@2800 t/min
 95 cm
 25 - 100 mm
 200 l

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Fonction de ramassage et de mulching (en option)
- Activation manuelle du plateau de coupe

TC 112	970 62 22-01	3'190.00
--------	--------------	-----------------

Husqvarna TC 215T



586 cm³
 11,7 kW@2800 t/min
 95 cm
 25 - 105 mm
 300 l

- Moteur Husqvarna
- Aide pour vider le bac de ramassage
- Siège conducteur réglable
- Turn key start (starter automatique)

TC 215T	970 72 77-01	4'600.00
---------	--------------	-----------------

Husqvarna TC 100i



50,4 V Li-Ion
 2400 W
 95 cm
 25 - 100 mm
 194,3 kg
 300 l

- Fauchage dynamique pour une durée de fonctionnement maximale
- Le système d'entraînement électrique réduit l'entretien
- Éléments de commande disposés de manière ergonomique
- Pratiquement silencieux en mode transport

TC 100i, avec chargeur d'accu PS300C	970 74 50-01	5'990.00
--------------------------------------	--------------	-----------------

Rider

Husqvarna R 214TC Comfort Edition



586 cm³
12 kW@2900 t/min
94 cm
25 – 75 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Démarrage Turn key

R 214TC Comfort Edition, unité de coupe combi 94 cm incluse 970 56 91-01 **4'990.00**

Husqvarna R 216T AWD



586 cm³
12 kW@2900 t/min
94 – 103 cm
25 – 75 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Démarrage Turn key

R 216T AWD, unité de coupe 103 cm incluse 970 54 24-01 + 6'900.00
967 15 23-01 **7'790.00**

Husqvarna R 316TsX AWD



603 cm³
9,7 kW@3100 t/min
94 – 112 cm
25 – 75 mm

- Moteur Kawasaki
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Accouplement rapide
- Écran à fort contraste

R 316TsX AWD, unité de coupe 103 cm incluse 970 54 29-01 + 9'900.00
967 15 24-01 **11'440.00**

Husqvarna RC 320Ts AWD



635 cm³
12,7 kW@2900 t/min
103 – 112 cm
25 – 75 mm
300 l

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- Ramassage efficace avec mécanisme à vis ACTech
- Accouplement rapide
- Démarrage Turn key

RC 320Ts AWD, unité de coupe 112 cm incluse 970 62 12-01 + 11'900.00
967 97 82-01 **13'290.00**

Cylindree, cm³ Type d'accu Puissance, kW t/min
 Largeur de coupe, cm Hauteur de coupe, min – max, mm Volume du collecteur, l
 Poids (sans essence/accu), kg *Bac collecteur et kit mulching en option

Husqvarna R 420TsX AWD



726 cm³
14,0 kW@3000 t/min
103–122 cm
25 – 75 mm

- Moteur Kawasaki
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Accouplement rapide X-Change
- Commande hydraulique de l'équipement
- Écran à fort contraste

R 420TsX AWD, sans unité de coupe	967 64 84-01	15'590.00
Unité de coupe combi 103 cm	967 64 89-01	2'190.00
Unité de coupe combi 112 cm	967 64 90-01	2'390.00
Unité de coupe combi 122 cm	967 64 91-01	2'790.00

Husqvarna R 112iC



50,4 V Li-Ion
85 cm
25 – 75 mm
161 kg

- Accu Li-Ion puissante
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Conception compacte

R 112iC, unité de coupe 85 cm incluse, avec chargeur d'accu PS300T 967 84 82-01 **5'990.00**

Husqvarna R 200iX



50,4 V Li-Ion
94 – 103 cm
25 – 75 mm
186 kg

- Accu Li-Ion puissante
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Conception compacte
- Écran couleur
- Deuxième batterie en option
- Charge rapide en option

R 200iX, sans unité de coupe, sans chargeur d'accu	970 64 99-01	6'990.00
Unité de coupe combi C94i, 94 cm	970 65 00-01	1'490.00
Unité de coupe combi C103i, 103 cm	970 65 01-01	1'590.00
Chargeur d'accu PS300C, 300W, 48V, 5A	537 54 80-01	299.00
Chargeur d'accu PS900C, 900W, 48V, 5A	538 89 98-01	499.00

Husqvarna R 200iX AWD



50,4 V Li-Ion
94 – 103 cm
25 – 75 mm
186 kg

- Traction intégrale
- Accu Li-Ion puissante
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Écran couleur
- Deuxième batterie en option

R 200iX AWD, sans unité de coupe, sans chargeur d'accu	970 74 80-01	7'490.00
Unité de coupe combi C94i, 94 cm	970 65 00-01	1'490.00
Unité de coupe combi C103i, 103 cm	970 65 01-01	1'590.00
Chargeur d'accu PS300C, 300W, 48V, 5A	537 54 80-01	299.00
Chargeur d'accu PS900C, 900W, 48V, 5A	538 89 98-01	499.00

ACTION



20 ans de riders AWD

Rider R 216TC AWD Limited Edition

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- BioClip® (broyage) et éjection arrière
- Turn Key Start (démarrage par clé)

586 cm³
12 kW@2900 t/min
94 – 103 cm
25 – 75 mm

Rider R 216TC AWD Limited Edition
plateau de coupe de 103 cm compris, 970 81 62-01

6'900.00
7'900.00

Performances professionnelles pour les vrais pros

Tronçonneuses

Husqvarna 120 Mark II



- 38,2 cm³
- 1,4 kW
- 3/8" mini
- 35-45 cm
- dès 4,85 kg
- Moteur X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

120 Mark II 35 cm	967 86 19-03	229.00
-------------------	--------------	--------

Husqvarna 130



- 38,0 cm³
- 1,5 kW
- 3/8" mini
- 35-40 cm
- dès 4,7 kg
- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-Torq®

130 35 cm	967 10 84-01	299.00
-----------	--------------	--------

Husqvarna 435 Mark II



- 40,9 cm³
- 1,6 kW
- .325"
- 33-45 cm
- dès 4,2 kg
- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-Torq®

435 Mark II 38 cm	970 55 97-35	490.00
-------------------	--------------	--------

Husqvarna 540 XP® Mark III



- 39,1 cm³
- 1,9 kW
- .325" mini, 3/8" mini
- 30-40 cm
- dès 4,1 kg
- Moteur X-Torq®
- AutoTune™ 3.0 avec technologie de démarrage simple
- Low Vib®
- Air Injection™

540 XP® Mark III 35 cm	970 51 82-14	950.00
540 XP® Mark III 40 cm	970 51 82-16	970.00

Husqvarna 550 XP® Mark II



- 50,1 cm³
- 3,0 kW
- .325"
- 33-50 cm
- dès 5,3 kg
- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-Torq®
- AutoTune™

550 XP® Mark II 38 cm	967 69 08-35	1'290.00
550 XP® Mark II 45 cm	967 69 08-38	1'310.00
550 XP® G Mark II 38 cm, poignée chauffante incluse	967 69 09-35	1'390.00
550 XP® G Mark II 45 cm, poignée chauffante incluse	967 69 09-38	1'410.00

Tronçonneuses pour l'entretien des arbres

Husqvarna T540 XP® Mark III



- 39,1 cm³
- 1,9 kW
- .325"
- 30-40 cm
- dès 3,8 kg
- Moteur X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- AutoTune™

T540 XP® Mark III 30 cm	970 51 79-12	990.00
T540 XP® Mark III 35 cm	970 51 79-14	1'010.00

Désherbages

Husqvarna 535RJ



- 34,6 cm³
- 1,6 kW
- 45 cm
- 6,0 kg
- Moteur X-Torq®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique

535RJ	966 62 87-02	890.00
-------	--------------	--------

Husqvarna 553RBX



- 50,6 cm³
- 2,3 kW
- 46 cm
- 12,1 kg
- Moteur X-Torq®
- Smart Start®
- Ceinture confort
- Poignée J

553RBX	966 78 02-02	1'090.00
		1'150.00

Cylindrée, cm³
 Puissance, kW
 Pas de chaîne, pouce
 Longueur de guide-chaîne recommandée min-max, cm
 Rayon de coupe max., cm
 Longueur de lame, cm
 Vitesse coupe, coupes/min
 Force de soufflage max., N
 Débit d'air à la buse, m³/min
 Gewicht (sans équipement de coupe/essence), kg

Tailles-haies

Husqvarna 122HD60

ACTION



21,7 cm³
0,6 kW
45/60 cm
4050 coupes/min
4,9 kg

- Low Vib®
- Smart Start
- Bouton Stop à retour automatique
- Poignée arrière réglable (122HD60)

122HD60

966 53 24-01

390.00
~~440.00~~

Motoculteurs

Husqvarna TF 325

ACTION



212 cm³
4 kW@3300 t/min
60 cm
30 cm
46 kg

- Moteur Rato
- Embrayage de chaîne manuel
- 1 marche avant, 1 marche arrière
- Guidon réglable en hauteur

TF 325

970 65 26-01

790.00
~~890.00~~

Husqvarna TF 120

ACTION



79 cm³
1,4 kW@3150 t/min
46 cm
15 cm
27 kg

- Moteur Rato
- Embrayage de chaîne manuel
- 1 marche avant

TF 120

967 10 08-03

590.00
~~670.00~~

Souffleurs

Husqvarna 125B



28 cm³
0,8 kW
12,5 N
12 m³/min
4,3 kg

- Régulateur de vitesse
- Bouton Stop à retour automatique
- Éjection en S

125B

952 71 56-43

380.00

Husqvarna 125BVX



28 cm³
0,8 kW
12,5 N
12 m³/min
4,4 kg

- Régulateur de vitesse
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Éjection en S
- Fonction mulching
- Fonction aspiration

125BVX

952 71 56-45

460.00

Husqvarna 345BT



51,7 cm³
1,6 kW
22 N
12,8 m³/min
10 kg

- Choke intuitif
- Sangle de port ergonomique
- Filtre à air à 2 niveaux

345BT

970 46 69-03

490.00

Husqvarna 580BTS

ACTION



75,6 cm³
3,3 kW
40 N
26 m³/min
11,8 kg

- Moteur X-Torq®
- Low Vib®
- Régulateur de vitesse
- Harnais ergonomique
- Filtre à air à 2 étages
- Air Injection™

580BTS

966 62 96-01

990.00
~~1'070.00~~

CONCOURS

Participez pour gagner !

Participez au tirage au sort de **10 x 2 billets journaliers (places en tribune)** pour la **Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres**.
Participation du 15 février au 30 juin 2025 sur le site Web win.husqvarnaschweiz.ch



**PARTENAIRE
COURONNE
FFLS 2025
PAYS DE GLARIS+**





Nettoyeurs haute pression

Husqvarna PW 130



- 130 bar**
- 324-465 l/h**
- 1500 W**
- 6 m**
- Tuyau haute pression ultra-flexible
- Pompe en métal
- Buse à jet rotatif et à jet plat
- Pulvérisateur de mousse

PW 130 970 72 19-05 **169.00**

Husqvarna PW 240



- 140 bar**
- 348-465 l/h**
- 1800 W**
- 8 m**
- Tuyau haute pression ultra-flexible
- Pompe en métal
- Buse à jet rotatif et à jet plat
- Pulvérisateur de mousse

PW 240 970 72 20-05 **259.00**

Husqvarna PW 350



- 150 bar**
- 350-450 l/h**
- 2100 W**
- 9 m**
- Dévidoir de tuyau avec guide de support
- Moteur à induction à longue durée de vie
- Espace de rangement pour les accessoires
- Instructions pour le réglage des buses et de la pression

PW 350 970 72 59-02 **370.00**

Husqvarna PW 360



- 160 bar**
- 350-450 l/h**
- 2100 W**
- 9 m**
- Dévidoir de tuyau avec guide de support
- Multi-lance 3 en 1
- Outil polyvalent
- Pulvérisateur de mousse
- Moteur à induction à longue durée de vie

PW 360 970 72 64-03 **470.00**

Husqvarna PW 370



- 170 bar**
- 380-500 l/h**
- 2100 W**
- 10 m**
- Dévidoir de tuyau avec guide de support
- Multi-lance 3 en 1
- Affichage numérique intuitif
- Outil polyvalent
- Pulvérisateur de mousse

PW 370 970 72 67-02 **580.00**



Nettoyeur de surface SC 300	590 65 79-01	51.-
Pulvérisateur de mousse FS 400	546 87 18-01	59.-
Kit véhicule	590 66 07-01	74.-
Nettoyant pour pierres et bois, 2,5 L	590 66 12-01	17.-
Nettoyant véhicule avec cire, 2,5L	590 66 13-01	17.-

Pression max., bar Débit d'eau, l/h Puissance, W Longueur du tuyau, m

Husqvarna®

Copyright © 2025 Husqvarna AB (publ). Les prix indiqués sont à titre indicatif de Husqvarna Schweiz AG aux revendeurs participants, prix en CHF, TVA 8,1 % et TAR incluses. Sous réserve de modification. Action valable jusqu'à l'épuisement du stock, au plus tard le 30.6.2025.

husqvarna.ch

Suivez-nous sur

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil
Téléphone 062 887 37 00, info@husqvarna.ch

548 54 57-02 2025/FR

imprimé en
suisse