

Automne / Hiver 2025

Des performances élevées pour les vrais pros

Bénéficier dès maintenant:

- de 20 % de réduction sur certains vêtements de protection
- d'une extension de garantie gratuite sur les Automower®

CONCOURS





Une fois par mois, vous pouvez gagner un Automower® 410XE NERA*

Tirage au sort d'un total de dix Automower® 410XE NERA de mars à décembre 2025.

Depuis 65 ans, les tronçonneuses professionnelles Husqvarna sont puissantes, résistantes et maniables



+ 1 GUIDE-CHAÎNE + 2 CHAÎNES*

I ow Vih®

Smart Start®

Air Injection™

AutoTune™

Low Vib®

Smart Start®

Air Injection™

AutoTune™

Moteur X-TORO®

Moteur X-TORQ®

+ 1 GUIDE-CHAÎNE + 2 CHAÎNES*



Husqvarna 572 XP®

- 70,6 cm³ 4,3 kW
- ್) 3/8" 🚟 38-70 cm
- 🛆 dès 6,6 kg

572 XP® 45 cm	966 73 31-18	1'650.00
572 XP® 50 cm	966 73 31-20	1'670.00
572 XP® 60 cm	966 73 31-44	1'690.00
572 XP® G 50 cm	966 73 34-20	1'770.00

Husqvarna 562 XP® Mark II



- 59.8 cm³ 🛡 3.5 kW
- ⋽) 3/8"
- ₹ 38-70 cm
- ៉ dès 6,1 kg

562 XP® Mark II 50 cm	970 66 35-40	1'390.00
562 XP® G Mark II 50 cm	970 66 36-40	1'490.00

Husqvarna 560 XP® Mark II



59.8 cm³

- 🛡 3,5 kW
- 325"
- △ dès 5,8 kg
- + 1 GUIDE-CHAÎNE + 2 CHAÎNES* Low Vib®

+ 1 GUIDE-CHAÎNE + 2 CHAÎNES*

Low Vih®

Air Injection™

Moteur X-TORO®

- Smart Start® Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- ₹ 33-50 cm AutoTune™

560 XP® Mark II 38 cm	970 65 70-15	1'390.00
560 XP® Mark II 45 cm	970 65 70-18	1'410.00
560 XP® G Mark II 38 cm	970 65 69-15	1'490.00
560 XP® G Mark II 45 cm	970 65 69-18	1'510.00

Husqvarna 550 XP® Mark II



- 50,1 cm³
- 3.0 kW 325"
- 33-50 cm
- △ dès 5,3 kg

550 XP® Mark II 38 cm	967 69 08-35	1'290.00
550 XP® Mark II 45 cm	967 69 08-38	1'310.00
550 XP® G Mark II 38 cm	967 69 09-35	1'390.00
550 XP® G Mark II 45 cm	967 69 09-38	1'410.00

Husqvarna 543 XP°



- 43,1 cm³ 🛡 2.2 kW
- .325"
- ₹ 33-45 cm
- **dès 4,5 kg**

+ 1 GUIDE-CHAÎNE + 2 CHAÎNES*

Low Vib®

Smart Start®

Air Injection™

966 77 61-45

Moteur X-TORO®

Cylindrée, cm³ Duissance, kW Pas de chaîne, pouce Longueur de guidechaîne recommandée min – max, cm Poids (sans équipement de coupe/essence), kg

G = poignée chauffante

543 XP® 38 cm



Tronçonneuse jouet 550 XP avec équipement de protection

Ressemble à une vraie tronconneuse Husqvarna 550 XP. Avec équipement jouet supplé mentaire de protection (casque, gants et lunettes). Le jouet convient aux enfants à partir de 5 ans. Son de tronconneuse réaliste et chaîne tournante.

546 27 24-01, sans piles

64.00

840.00

GRATUIT

*1 guide-chaîne et 2 chaînes gratuites pour chaque tronconneuse XP®

À l'achat d'une nouvelle tronçonneuse à essence XP® (sauf 540 XP®/ T540 XP®), nous vous offrons 1 guide-chaîne (de 50 cm max.) et 2 chaînes Husqvarna assorties (de 50 cm max.). Pas de paiement en espèces.





Low Vib®

Smart Start®

Air Injection™

967 69 06-35

Moteur X-TORQ®AutoTune™





ACTION

990.00





Faites le bon choix avec un Husqvarna Automower®

Pour les installations sans câble périphérique. Pour les installations avec câble périphérique. Pour les installations hybrides. Restez flexibles et choisissez le numéro 1!

Depuis 30 ans, les robots tondeuses Husqvarna Automower® ont élu domicile dans les jardins suisses, dont les pelouses sont donc impeccables. Les modèles NERA vous assurent un maximum de flexibilité. À vous de décider si vous souhaitez une installation avec ou sans câble périphérique, voire un mélange des deux. Deux variantes au choix pour l'installation sans câble périphérique: avec station de référence ou via EPOS® Cloud (nécessitant une connexion Internet permanente via réseau mobile 4G ou Wi-Fi). Afin de choisir le modèle qui convient à votre jardin, laissez-vous guider par votre revendeur spécialisé Husqvarna.

Installation avec module EPOS® Cloud (sans station de référence)

- Grande précision de positionnement, en général au-delà de 5 cm
- Connexion Internet permanente nécessaire (réseau mobile 4G ou Wi-Fi)





Installation avec module EPOS® et station de référence

- Installation unique nécessaire d'une station de référence
- Excellente précision de positionnement, en général de 1 à 2 cm
- Solution autonome qui ne dépend pas d'un réseau externe.

PRIME

Prime d'échange

Si vous souhaitez remplacer votre robot tondeuse, nous vous offrons jusqu'à CHF 500.— à l'achat d'un nouvel Automower®.

Primes d'échange: en cas d'achat d'un Automower® avec reprise d'un robot tondeuse de n'importe quelle marque (prime valable pour l'achat du modèle Aspire™ R4/305: CHF 150.−, des modèles 305E NERA/310E NERA/315 Marx II/320 NERA/45X/405X/405XE NERA/410XE NERA/415X/520: CHF 300.−, des modèles 430X NERA/435X AWD/435X AWD NERA/410X NERA/520 EPOS/535 AWD EPOS/550/550/550 EPOS/560 EPOS: CHF 500.−). Offres valables pour tout achat effectué du 1tr janvier au 30 novembre 2025. Non cumulables avec d'autres promotions.

CADEAU

Nous fêtons les 30 ans d'Automower®et vous en bénéficiez!

GRATIS à l'achat d'un Automower NERA: module EPOS A-3 ou B-2 d'une valeur de CHF 449.– pour l'installation sans câble périphérique!

Promotion valable du 1^{er} août 2025 au 31 décembre 2025. Non cumulable avec d'autres promotions.

EXTENSION DE GARANTIE

Offerte jusqu'à 6 mois!

Si vous achetez votre Automower® du 1.09.2025 au 28.02.2026, la garantie d'usine de 2 ans ne prendra pas fin avant le 29 février 2028. Pour vous, c'est un double avantage! D'une part, vous pouvez bénéficier des prix promotionnels en basse saison, de l'autre, vous recevez en cadeau jusqu'à 6 mois de plus de garantie d'usine. Renseignez-vous auprès de votre revendeur spécialisé sur les intéressantes conditions d'extension de garantie jusqu'à 5 ans.

Offre valable uniquement pour les particuliers et les Automower® de la série pour particuliers (sauf la série 500). Offre disponible exclusivement chez les revendeurs spécialisés participants

Husqvarna Automower® Aspire™ R4



- ້⊷່າ 400 m² 25%/10%
- [‡]⊪⊮ 20−45 mm
- Convient aux petits jardins
- Compact et léger
- Automower® Connect via WLAN

Automower® Aspire™ R4

970 56 85-04

890.00*

1'290.00*

Husqvarna Automower® 305



- [™] 4 600 m²
- **40%/15%** ⊮ 20-50 mm
- 🖺 9,4 kg
- Convient pour petits jardins
- Automower® Connect@Home (Bluetooth)
- Timer météo

Automower® 305

967 97 40-04

Husqvarna Automower® 305E NERA



- 600 m² 900 m²**
- 30%/20% 1 20−55 mm
- 🖺 12,2 kg

complexes

• Pour jardins de taille moyenne et

 Installation sans fil avec le kit EPOS® Plug-in (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)

SANS CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE

- Tonte des bordures de pelouse
- Automower® Connect via WLAN

Automower® 305E NERA

970 65 30-04

1'590.00*

1'890.00*

Husqvarna Automower® 310E NERA

Husqvarna Automower® 320 NERA



- ₹ 1000 m² 1500 m^{2**}
- **30%/20%** [‡]⊪/ 20-55 mm
- 🖺 12,2 kg

Pour jardins de taille moyenne et

SANS CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE

- complexes
- Installation sans fil avec le kit EPOS® Plug-in (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Tonte des bordures de pelouse
- Automower® Connect via WLAN

Automower® 310E NERA

970 65 41-04



Automower® 320 NERA

- ™ 2200 m² 3300 m^{2**}
- 50%/25% iiil ∕ 20-60 mm
- **12,8 kg**

SANS CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans fil avec le kit EPOS® Plug-in (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Automower® Connect via WLAN
- Navigation assistée par GPS

970 53 51-04

2'890.00*

Pente maxi dans (+/-20%) Pente maxi dans

*Sans matériel d'installation / **Rendement accru en cas de passage à la fauche systématique

Husqvarna Automower® 405XE NERA



- 600 m² 900 m^{2**}
- **30%/20%** [‡]..... 20−55 mm
- $lap{\triangle}$ 12,1 kg

SANS CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans fil avec le kit EPOS® Plug-in (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Tonte des bordures de pelouse
- Évitement des objets
- Automower® Connect

970 65 43-04

1'990.00*

2'290.00*

Husqvarna Automower® 410XE NERA



Automower® 410XE NERA

Automower® 405XE NERA

- [™]്ച് 1000 m² 1500 m^{2**}
- **30%/20%** 1 20-55 mm
- 🖺 12,1 kg

SANS CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans fil avec le kit FPOS® Plug-in (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)

SANS CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE

Tonte des bordures de pelouse

Convient aux jardins grands et

Installation sans fil avec le kit EPOS®

par votre revendeur est nécessaire)

Plug-in (un contrôle préalable du jardin

SANS CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE

- Évitement des obiets
- Automower® Connect

970 65 44-04

Husqvarna Automower® 430X NERA



Automower® 430X NERA

- 3200 m² 4800 m²**
- 50%/25% ‡⊪⊪ 20-60 mm
- ៉ 14,6 kg
- Automower® Connect

970 53 52-04

Évitement des obiets

complexes

3'690.00*

Husqvarna Automower® 435X AWD NERA



Automower® 435X AWD NERA

- ™ 3500 m² 5000 m^{2**}
- 70%/50% ¹ 30−70 mm
- 🖺 17,6 kg
- Traction intégrale
- Maîtrise des jardins difficiles avec de fortes pentes Automower® Connect
- Technologie EPOS® pour installation sans câble périphérique
- Tonte systématique

970 74 52-04

5'790.00*

Husqvarna Automower® 450X NERA



- ਲ ਕੋ 5000 m² ਇੰਘੇ 755-7500 m²**
- 50%/25% ≟⊪ 20-60 mm
- 🛆 15 kg

SANS CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE

- · Convient aux jardins grands et complexes
- Installation sans fils optionale (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Évitement des objets
- Automower® Connect

Automower® 450X NERA

970 53 53-04

4'990.00*





À l'achat d'un appareil à accu de 36 V de la série 500 et d'un accu de 36V de la série X, nous vous offrons un accu 40-B220X d'une valeur de CHF 350.-. Promotion valable du 1er août 2025 au 31 décembre 2025.

(sont exclus de la promotion les produits et les accus de l'assortiment Husqvarna Construction)

Tondeuses et scarificateur

Husqvarna LC 137i



- Collecte, BioClip® (mulching)** 36 V Li-lon et éjection arrière 🛡 500 W
- ⊶ 37.5 cm iiil ∕ 25-75 mm 🖺 15 kg
- 490.00 LC 137i SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 50 09-04 590.00 LC 137i SET, avec 2 x accu 4.0 Ah et 1 x C80 970 50 09-07

Husqvarna S138i



- 36 V Li-Ion
- 🖺 19,5 kg
- S138i SET, avec accu 4.0 Ah et C80

- Double logement d'accu Collecte et éjection arrière
- Système 2 en 1 démousseur et scarificateur

967 92 22-03 570.00

Souffleurs

Husqvarna 120iBV



- 36 V Li-Ion
- ⊒ 8 N 7.36 m³/min
- 🖺 4.2 kg
- Moteur sans balais

Moteur sans balais

Commande intuitive

vitesse de rotation

- Souffleur/aspirateur 2-en-1
- Design léger et ergonomique

120iBV SET, avec accu 4.0 Ah et C80 399.00 970 64 98-03

Husqvarna 230iB



- 36 V Li-Ion
- **∄ 19,6 N**
- Réglage en continu de la
- 18,4 m³/min
- Régulateur de vitesse
- 970 74 44-02 230iB SET, avec accu 4.0 Ah et C80 390.00

Husqvarna 530iB



- 36 V Li-Ion **⊒** 16 N
- 16,3 m³/min
- 🛆 2,9 kg
- Fonction Boost en continu Tempomat
- Connectivité intégrée
- Réglage continu de la vitesse Utilisation tout temps (IPX4)

NOUVEAU

970 65 61-01 550.00*

Tronçonneuses

Husqvarna 225i



- 36 V Li-lon
- 3/8" mini 🖃 30-35 cm
- Moteur sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge

225i, 35 cm, SET, avec accu 4.0 Ah et C80

970 54 75-10

409.00

Husqvarna 542i XP®



- 36 V Li-Ion
- .325" mini
- ₩ 30-40 cm \triangle 3,1/3,3 kg
- Moteur E-TORQ sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Puissance 40 cm³ avec accu BLi300

542i XP® 35 cm	970 64 70-14	890.00*
542i XP® 40 cm	970 64 70-16	910.00*
542i XP® G, 40 cm	970 64 71-16	950.00*

Husqvarna T542i XP®



- 36 V Li-lon
- .325" mini
- **^** 2,9/3 kg
- 🖃 30-40 cm
- Moteur E-TORQ sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Puissance 40 cm³ avec accu BI i200X

T542i XP® 35 cm	970 64 68-14	890.00*
T542i XP® G, 35 cm	970 64 69-14	950.00*

Tailles-haies

Husqvarna 215iHD45



- 36 V Li-lon
 - 45 cm 3000 coupes/min

3,2 kg

- Moteur sans balais

Commande intuitive

970 53 65-02

349.00

Husqvarna 522iHD75 / 522iHD60

215iHD45 SET, avec accu 4.0 Ah et C80



- 36 V Li-lon ^{△△}/_{××} 75/60 cm
- 4400 coupes/min 🛆 3,8/3,6 kg
- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4) • Poignée arrière réglable
- 3 niveaux de vitesse

522iHD75	970 46 61-02	750.00*
522iHD60	970 46 60-02	690.00*

Coupe-herbes

Husqvarna 215iL



- 36 V Li-Ion
- ∅ 33 cm
- 🖺 2,9 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive Tube télescopique

215iL SET, avec accu 2.0 Ah et C80	970 53 60-05	339.00
215iL SET, avec accu 4.0 Ah et C80	970 53 60-03	379.00

Husqvarna 520iLX



- 36 V Li-lon
- @ 40 cm 🖺 3,0 kg
- Moteur E-TORQ sans balais
- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Changement de sens de rotation

520iLX 967 91 61-13 450.00*

Broyeur de jardin

NOUVEAU



Husqvarna GS 340iS

- Adaptation intelligente de la vitesse
- Marche arrière automatique
- Système de fonctionnement silencieux
- Diamètre max. des branches 40 mm
- Bac collecteur de 45 l

36 V Li-lon

🛡 1400 W

👛 25,3 kg

590.00* 970 78 92-01



Accus







BLi30 - 36V, 7.5 Ah	967 93 77-01	330
40-B70 - 36V, 2.0 Ah	970 45 71-01	130
40-B140X - 36V, 4.0 Ah	970 60 79-01	280
40-B220X - 36V, 6.0 Ah	970 60 78-01	350
40-B330X - 36V, 9.0 Ah	970 60 77-01	450
40-B540X - 36V, 15.0 Ah	970 72 13-01 NOUVEAU	750

Chargeurs







40-C750X / 750W, 220V	970 71 72-06 NOUVEAU	220
40-C500X / 500W, 220V	970 71 71-06	190
QC330 / 330W, 220V	970 52 22-06	150
QC250 / 250W, 220V	967 97 01-01	100
40-C80 / 80W, 220V	970 48 78-01	65
QC80F / 80W, 12V	967 62 83-01	100

40-C80: Appelé aussi C80 pour des raisons de place.

Tester et gagner des appareils à accu

Participez au concours et avec un peu de chance, gagnez un pack de démarrage d'appareils à accu professionnel:

1 appareil à accu manuel Husqvarna au choix (sauf souffleur 530iBTX/550iBTX)

1 accu 4.0 Ah, 1 chargeur rapide QC330, maximum CHF 1000.- de valeur brut







📺 Type d'accu 🛶 Largeur de coupe, cm 🕍 Hauteur de coupe, min-max, mm 🕝 Rayon de coupe max, cm 💙 Pas de chaîne, pouce 🚞 Longueur de guide-chaîne recommandée min-max, cm Longueur de lame, cm 🌣 Vitesse couteau, coupes/min 👉 Force de soufflage max, N 📴 Débit d'air à la buse, m³/min 🛕 Poids (sans accu), kg 👨 Puissance, kW t/min



Souffleurs

Husqvarna 360BT



- □ 65,6 cm³
- 🛡 2,8 kW
- ⊒⊭ 30 N
- 18 m³/min
- \triangle 10,5 kg
- 967 14 43-04

Moteur X-TORQ®

Poignée réglable

• Régulateur de vitesse

Husqvarna 522HDR60X/522HDR75X



- 21,7 cm³ 🛡 0.6 kW
- [♣] 60/75 cm
- 3200
- 🖺 5,0/5,2 kg
- coupes/min réglable

967 65 83-01 850.00 967 65 84-01 890.00

Husqvarna 580BTS



- 75,6 cm³
- 🗓 3,3 kW
- **⊯ 40 N**
- 26 m³/min
- 🖺 11,8 kg
- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Régulateur de vitesse
- Harnais ergonomique
- Filtre à air à 2 étages
- Air Injection™

580BTS

360BT

966 62 96-01

990.00 1'070.00

690.00

ACTION

Désherbages

522HDR60X

522HDR75X

Husqvarna 545RX



- 1 45,7 cm³
- 🖰 2.1 kW
- @ 49 cm
- 👛 8,9 kg

966 01 59-02

- Moteur X-TORQ® Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique

Bouton Stop à retour

Filtre à air à 2 étages

automatique

Version élagage

Démarrage aisé

Poignée arrière

- Harnais Balance X 1'190.00

Tailles-Haies

Husqvarna 122HD60



- 21,7 cm³
- 🖰 0,6 kW
- ☆ 60 cm ₩ 4050
 - coupes/min
- Low Vib®
- Smart Start
- Bouton Stop à retour automatique
- Poignée arrière réglable
- △ 4,9 kg

122HD60 966 53 24-01 440.00

545RX Husqvarna 535RJ



- 34,6 cm³
- 🛡 1,4 kW Ø 45 cm
- 🛆 6,0 kg
- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique

535RJ 966 62 87-02 890.00

Husqvarna 553RBX



- 50,6 cm³
- 🛡 2.3 kW
- Ø 46 cm 🖺 12,1 kg
- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®

ACTION

 Ceinture confort Poignée J

966 78 02-02 553RBX 1'090.00 1150.00

8

Tracteurs

Husqvarna TC 215T



- □ 586 cm³
- 🛡 11,7 kW@2800 t/min
- ‡⊪⊮ 25-105 mm
- **Ⅲ** 300 I
- Moteur Husqvarna
- Aide pour vider le bac de ramassage
- Siège conducteur réglable
- Turn key start (starter automatique)

4'600.00 970 72 77-01

Husqvarna TC 100i

TC 215T



- 50,4 V Li-lon
- 🛡 2400 W
- [‡]⊪⊮ 25 100 mm
- 👛 194,3 kg
- 300 I
- Fauchage dynamique pour une durée de fonctionnement maximale
- Le système d'entraînement électrique réduit l'entretien
- Éléments de commande disposés de manière ergonomique
- Pratiquement silencieux en mode transport

TC 100i, avec chargeur d'accu PS300C 970 74 50-01 5'990.00

Lame de chasse-neige

Lame robuste en acier avec bord en acier. Racleur en caoutchouc disponible en accessoire. Largeur de travail de 107 à 125 cm. Utilisation de contrepoids et de chaînes à neige indispensable avec les tondeuses autoportées à coupe frontale et à traction arrière

Rider Mod. 200 Rider R 316TsX AWD Rider RC 320Ts AWD Barre de raclage en caoutchouc 120 cm 547 72 75-01 **570.00** 966 41 59-01 680.00 593 02 50-01 680.00

531 02 12-40 **103.00**



Remorque pour Rider et tracteur

Profi

953 51 17-02



Cylindrée, cm³ Type d'accu Puissance, kW t/min Rayon de coupe max, cm Longueur de lame, cm Vitesse couteau, coupes/min Force de soufflage max, N Débit d'air à la buse, m³/min Largeur de coupe, cm Hauteur de coupe, min – max, mm Volume du collecteur, l Poids (sans essence/accu), kg

770.00

Rider

Husqvarna R 214TC Comfort Edition



- Ō 12 kW@ 2900 t/min
- ы√ 25−75 mm
- Moteur Husgyarna
- Transmission hydrostatique
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Démarrage Turn key

970 56 91-01

R 214TC Comfort Edition, unité de coupe combi 94 cm incluse

4'990.00

Husqvarna R 316TsX AWD



- 1 603 cm³
- O 9,7 kW@3100 t/min
- ⊶ 94 112 cm
- [‡]ու⊮ 25−75 mm
- Moteur Kawasaki
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- BioClip® (mulching) et
- éiection arrière Accouplement rapide
- Écran à fort contraste

R 316TsX AWD, unité de coupe 103 cm incluse

970 54 29-01 + 967 15 24-01

9'900.00 11'440.00

ACTION

ACTION

Husqvarna RC 320Ts AWD



- 635 cm³
- 🗓 12,7 kW@2900 t/min
- 1 25 75 mm
- 300 I
- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- Ramassage efficace avec mécanisme à vis ACTech
- Accouplement rapide
- Démarrage Turn key

970 62 12-01 +

RC 320Ts AWD, 11'990.00 unité de coupe 112 cm incluse 967 97 82-01 13'290.00

Husqvarna R 200iX AWD



- 50.4 V Li-Ion
- 94-103 cm
- ‡⊪⊮ 25 75 mm
- 🛆 203 kg

NOUVEAU



- Traction intégrale
- Accu Li-lon puissante BioClip® (mulching) et
- éjection arrière Écran couleur
- Deuxième batterie en option

R 200iX AWD, sans unité de coupe, sans chargeur d'accu	970 74 80-01	7'490.00
Unité de coupe combi C94i, 94 cm	970 65 00-01	1'490.00
Unité de coupe combi C103i, 103 cm	970 65 01-01	1'590.00
Chargeur d'accu PS300C, 300W, 48V, 5A	537 54 80-01	299.00
Chargeur d'accu PS900C, 900W, 48V, 5A	538 89 98-01	499.00



20 ans de riders AWD

Rider R 216TC AWD Limited Edition

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- BioClip® (broyage) et éjection arrière
- Turn Key Start (démarrage par clé)

Rider R 216TC AWD Limited Edition plateau de coupe de 103 cm compris, 970 81 62-01 □ 586 cm³

12kW@2900 t/min

94-103 cm

1 25 - 75 mm

6'900.00



Fraises à neige

Husqvarna ST 430T



- 420 cm³
- 💍 9,3 kW à 3600 t/min
- 76 cm
- 🛆 169 kg
- 1 58 cm
- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout en acier
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
 - Démarrage électrique à clé
 - Direction assistée & poignées chauffantes

Moteur Husqvarna EFI

Console de commande

• Vis d'introduction en fonte

• Démarrage électrique à clé

4'790.00

Direction assistée &

poignées chauffantes

tout en acier

Phares LED

970 52 95-01

Transmission hydrostatique

Husqvarna ST 430



- 1 420 cm³
- 9,3 kW à 3600 t/min
- 76 cm
- 58 cm
- _____ 150 kg
- Moteur Husqvarna EFI Transmission hydrostatique
- Console de commande
- tout en acier Vis d'introduction en fonte
- Phares LED

970 52 96-01

Démarrage électrique à clé

4'090.00

 Direction assistée & poignées chauffantes

ST 430T 970 52 97-01

389 cm³

Ō 8.0 kW à

□ 69 cm

58 cm

🖺 164 kg

3600 t/min

4'990.00

Husqvarna ST 427

ST 430



- 389 cm³
- Ō 8.0 kW à 3600 t/min
- **☎** 69 cm
- 58 cm
- _____ 145 kg
- Moteur Husqvarna EFI Transmission hydrostatique
- Console de commande tout en acier
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

ST 427

970 52 94-01 3'890.00

Husqvarna ST 424T

ST 427T

ST 424T

Husqvarna ST 427T



- 301 cm³
- 💍 6,6 kW à 3600 t/min
- □ 61 cm
- 1 58 cm
- $\mathring{\Box}$ 160 kg
- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout en acier
- Vis d'introduction en fonte
- Phares I FD.

970 52 93-01

- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

4'490.00

Husqvarna ST 424



- ☐ 301 cm³
- 🖰 6,6 kW à 3600 t/min
- **□** 61 cm

- **1** 58 cm $\stackrel{\circ}{\Box}$ 141 kg
- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout en acier
- Vis d'introduction en fonte
- Phares I FD
- Démarrage électrique à clé Direction assistée &
- poignées chauffantes

ST 424 970 52 92-01 3'690.00

Accus et chargeurs voir page 7

☐ Cylindrée, cm³ 戶 Puissance, kW t/min ☐ Largeur de travail, cm *Machines sur accu livrées sans accu ni chargeur, sauf indication contraire. Hauteur de déneigement, cm Poids (sans essence), kg

Fraises à neige

Husqvarna ST 330



- □ 1 389 cm³ 💍 7.6 kW à
- 3600 t/min
- 76 cm
- 58 cm 🖺 132 kg
- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Direction assistée
- Poignées chauffantes

970 71 50-01 3'150.00

Husqvarna ST 327

ST 330

ST 327



- 301 cm³
- ⊕ 6,3kW à 3600 t/min
- **□** 69 cm
- 1 58 cm $lap{\triangle}$ 123 kg
- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Direction assistée
- Poignées chauffantes

970 71 49-01	2'850.00
	_ 000.00

Husqvarna ST 324



- 252 cm³
- 💍 5,8 kW à 3600 t/min
- 🔤 61 cm
- 58 cm
- Ů 105 kg
- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Direction assistée

Moteur Husqvarna

Direction assistée

de friction

Phares LED

• Transmission à disque

Poignées chauffantes

970 71 48-01 **2'550.00** ST 324

Husqvarna ST 230



- 301 cm³
- 💍 6,3 kW à 3600 t/min
- □ 76 cm
- 1 58 cm
- 🖺 117 kg

ST 230 970 71 47-01 2'590.00

Husqvarna ST 227



- 252 cm³
- 💍 5.8 kW à 3600 t/min
- **■** 68 cm
- 58 cm 🖺 96 kg
- Moteur Husqvarna Transmission à disque
- de friction
- Phares LED
- Direction assistée

Moteur Husqvarna

Direction assistée

de friction

Phares LED

Transmission à disque

ST 227 970 71 46-01 2'290.00

Husqvarna ST 224



- 212 cm³
- 🖰 4.4 kW à 3600 t/min
- **□** 61 cm
- **1** 58 cm
- 🖺 91 kg

970 71 45-01 1'790.00

Moteur Husgyarna

Goulotte dirigée par

Pneus à neige 13"

manette

Goulotte d'éjection en acier

Husqvarna ST 124

ST 224

ST 124



- □ 212 cm³
- 🖰 4,5 kW à 3600 t/min
- □ 61 cm
- 53 cm
- 🖺 79 kg

970 71 44-01 1'090.00

Démarrage électrique

Housse pour fraises à neige essence (sauf ST430/430T)

Housse 580 73 73-02 72.00



NOUVEAU

Husqvarna ST 253i

- Déneigement sur surfaces de taille moyenne
- Réglage en continu de la vitesse de rotation de la fraise
- Rotation électrique de la goulotte d'éjection
- Phare LED
- Guidon pliable

ST 253i

970 78 91-01

890.00*

36 V Li-lon 53 cm 33 cm

🛆 27 kg



Husqvarna ST 143i

- Déneigement sur surfaces de petite taille
- Phare LED
- Guidon pliable
- 36 V Li-lon
- 43 cm
- 27 cm
- $\stackrel{\circ}{\Box}$ 18,5 kg

ST 143i 970 78 90-01 590.00*









OFFRE DE LANCEMENT

20 % DE RÉDUCTION*

Ligne forestière Technical

Veste forestière et pantalon anticoupure (classe 1, 20 m/s) pour utilisation intensive et travail quotidien. Grand confort, extrême résistance à l'usure.

268.00 546 41 78-xx S-XXL 546 42 47-xx S-XL 323.00

*20 % de réduction sur le prix catalogue publié ici

Ligne forestière Functional

Veste forestière, pantalon/salopette anticoupure (classe 1, 20 m/s) au look outdoor confortable, parfaits pour les travaux forestiers.

154.00 ₹ 546 41 74-xx XS-XXL ↑ 546 42 34-xx 42-62 209.00 546 42 42-xx 46-62 229.00



NOUVEAU



Casque forestier Technical

Un casque robuste et léger de conception entièrement nouvelle - truffé de solutions intelligentes qui réduisent le poids, permettent un réglage personnalisé et assurent une meilleure ventilation, même pendant de longues heures de travail. Il offre également un meilleur champ de vision.

dès sebtembre 537 64 46-01

169.00







Mips

Casque de protection **Technical MIPS**

Notre casque de protection le plus apprécié est désormais également doté du système de sécurité MIPS. Pour une protection accrue des forestiers, arboristes et agriculteurs.

> Mode de fonctionnement du MIPS

537 64 48-01



199.00



Husqvarna Power. L'essence propre



L'essence alkylée pauvre en substances nocives produit beaucoup moins de gaz d'échappement polluants que l'essence ordinaire et préserve votre santé ainsi que l'environnement. Husqvarna Power est pratiquement libre de composants aromatiques, benzène, toluène, soufre et oléfines. De plus, elle peut être stockée pendant plusieurs années sans perte de qualité. www.husqvarna.com/oilsfuelslubricants

尚Husqvarna®

Copyright © 2025 Husqvarna AB (publ). Les prix indiqués sont à titre indicatif de Husqvarna Schweiz AG aux revendeurs participants, prix en CHF, TVA 8,1 % et TAR incluses. Sous réserve de modification. Actions valables du 1.8.2025 jusqu'à l'épuisement du stock, au plus tard le 31.12.2025. Action prime d'échange valables jusqu'au 30.11.2025

husqvarna.ch







