

Octobre - décembre  
04/2025

makita.ch

# MAG 4

18v + 18v → 36v



**DUB362Z**

Souffleur LXT®

**BL**  
MOTOR

~~CHF 319.-~~

**CHF 229.-**

**Souffleur 2x18V LXT®**

Vitesse de l'air : 65 m/s

Force de soufflage : 3,7 / 5,6 / 7,8 /  
9,8 / 11,6 / 14,4 N

Volume d'air : 6,9 / 8,5 / 10,0 / 11,1 /  
12,1 / 13,4 m³/min

Poids sans accu : 2,87 kg

Livré sans accu, sans chargeur



**GET  
THE  
JOB  
DONE**

Votre spécialiste Makita :



## Cap sur l'automne avec Makita

Chères clientes, chers clients,

L'automne est là, avec ses couleurs changeantes, son air frais et ses projets qui se poursuivent, quels que soient les défis. Chez Makita Suisse, nous savons que vos besoins évoluent avec les saisons, et nous sommes fiers de vous accompagner avec des solutions toujours plus puissantes, innovantes et adaptées à vos exigences sur le terrain.

Ce trimestre, nous vous réservons de **nouvelles actions attractives** : des offres sélectionnées avec soin pour vous permettre de profiter de la qualité Makita au meilleur rapport performance-prix. Ne manquez pas cette opportunité d'équiper vos équipes ou de compléter votre matériel !

Nous avons également le plaisir de vous annoncer **l'élargissement de notre gamme XGT 40Vmax**. Conçue pour les travaux les plus exigeants, cette plateforme continue de s'enrichir avec de nouvelles machines toujours plus performantes, robustes et connectées. L'objectif : vous offrir une liberté sans fil sans compromis.

Vous souhaitez tester nos nouveautés, poser vos questions ou bénéficier de conseils personnalisés ? **Nos démonstrateurs sont à votre disposition**. Sur chantier, en magasin ou lors d'événements, ils vous accompagnent avec passion et expertise pour vous aider à faire le meilleur choix.

Nous vous remercions pour votre confiance et vous souhaitons un excellent automne, placé sous le signe de la puissance, de la précision et de la performance.

À bientôt,

**MAKITA SA (Suisse)**

Y. Delacombaz  
Marketing Manager



## DF333DSYJ

Perceuse-visseuse CXT®



Vitesse à vide : 0 - 450 / 0 - 1700 t/min  
Capacité du mandrin : 0,8 - 10 mm  
Capacité de perçage bois/acier : 21/10 mm  
Couple de serrage dur/mou : 30/14 Nm  
Puissance max. : 170 W  
Poids sans accu : 0,95 kg

Livrée avec 2x accus 1.5 Ah, chargeur rapide,  
et un coffret de transport Makpac-A



1.5Ah

22 min



Compacte et légère.

~~CHF 215.-~~

**CHF 149.-**

## DDF482RTJ

Perceuse-visseuse LXT®

Vitesse à vide : 0 - 600 / 0 - 1'900 t/min  
Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm  
Capacité de perçage bois/acier : 38/13 mm  
Couple de serrage dur/mou : 62/36 Nm  
Poids sans accu : 1,17 kg



Revêtement en caoutchouc pour une prise de travail ferme et confortable.

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-B



**XPT** 5.0Ah 45min

~~CHF 429.-~~

**CHF 299.-**



## DHP484RTJ

Perceuse-frappeuse LXT®

Vitesse à vide : 0 - 500 / 2'000 t/min  
Nb de frappes : 0 - 7'500 / 30'000 frappes/min  
Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm  
Capacité de perçage bois/acier/maçonnerie : 38/13/13 mm  
Poids sans accu : 1,25 kg



Engrenage entièrement métallique pour une longue durée de vie de la machine.



~~CHF 509.-~~

**CHF 349.-**

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-B




**BL MOTOR XPT** 5.0Ah 45min

## DHR171RTJ

Marteau perforateur LXT® 2 fonctions SDS-PLUS

Vitesse à vide : 0 - 680 t/min  
Nombre de frappes : 0 - 4'800 frappes/min  
Capacité de perçage bois/acier/béton : 13/10/17 mm  
Puissance de frappe : 1,2 J  
Poids sans accu : 1,71 kg

Livré avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, poignée latérale, butée de profondeur et coffret de transport Makpac-C



**BL MOTOR** 5.0Ah 45min

~~CHF 535.-~~

**CHF 369.-**



## DJV181RTJ

Scie sauteuse orbitale LXT®

Mouvements : 800 - 3'500 min<sup>-1</sup>  
Longueur de course : 26 mm  
Capacité de coupe bois 90°/acier doux : 135/10 mm  
Angle d'inclinaison max. D : 0 - 45°  
Poids sans accu : 1,94 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, assortiment de 6 lames, raccord d'aspiration, semelle de protection, clé et coffret de transport Makpac-C



**BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **5.0Ah** **45 min**



~~CHF 595.-~~

**CHF 409.-**



*Design et poignée adaptés à une bonne prise en main.*



## DBO382Z

Ponceuse vibrante LXT®

Mouvements : 8'000 / 16'000 / 24'000 min<sup>-1</sup>  
Vibrations par minute : 4'000 / 8'000 / 12'000 min<sup>-1</sup>  
Dimension du papier abrasif : 93 x 228 mm  
Diamètre d'amplitude : 2 mm  
Puissance max. : 200 W  
Poids sans accu : 1,59 kg

~~CHF 239.-~~

**CHF 159.-**

Livrée sans accu, sans chargeur

**BL MOTOR** **XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

## DMR301

Radio de chantier LXT®/CXT®/AC

Fréquences FM/ DAB+ :  
87,5 - 108 MHz/ 174,928 - 239,200 MHz  
Autonomie avec 18V / 6,0 Ah : 24,5 h  
Classe de protection : IP64  
Dimensions : 268 x 185 x 305 mm  
Poids sans accu : 5,97 kg

Livrée avec adaptateur 230V,  
+ 1x accu 3.0 Ah (art. 632G12-3),  
sans chargeur



*Avec fonction chargeur pour accu.*



1x accu 3.0 Ah  
(art. 632G12-3).

~~CHF 439.-~~

**CHF 299.-**

**DC AC** **Bluetooth** **dab+**

La gamme 40Vmax XGT est un système avec ses propres machines, accus et chargeurs. La combinaison d'une conception d'outil innovante et d'accus de plus grande capacité offre une véritable solution pour les utilisateurs professionnels exigeants.

**Systèmes optimaux d'alimentation électrique et de charge**

Les machines et les accus de la série XGT sont livrés avec un programme intégré qui permet une communication digitale entre l'accu et la machine. Non seulement l'accu communique avec l'outil, mais également inversement. Ainsi, la coopération entre la technologie des accus et celle des moteurs assure une performance optimale.



**Construction robuste**

Contacts à durabilité élevée, spécialement conçus pour les accus 40Vmax Li-Ion.

**Structure de prévention des courts-circuits**



Structure étanche à 3 couches



Structure d'absorption des chocs

4-LED  
Etat de charge



La lampe peut être pivotée à 90°.



**ML007G**

Lampe torche LED XGT®

Flux lumineux : 600 / 1'000 / 1'250 Lumen  
Luminosité (distance 1 m) : 520 / 60'000 / 82'000 lx  
Angle d'inclinaison vertical : 90 °  
Autonomie avec 40Vmax / 4,0 Ah : 10 / 7,5 / 10 / 10 h  
4 modes : spot, flood, spot + flood et stroboscopique  
Poids sans accu : 0,99 kg

Livrée sans accu, sans chargeur, mais avec crochet en métal et bandoulière.

~~CHF 169.-~~

**CHF 119.-**



## HP001GM201

Perceuse-frappeuse XGT®

Vitesse à vide : 0 - 650 / 2'600 t/min  
 Nombre de frappes : 0 - 9'750 / 39'000 frappes/min  
 Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm  
 Capacité de perçage bois/acier/maçonnerie : 50/20/20 mm  
 Couple de serrage dur/mou : 140/68 Nm  
 Puissance max. : 1'000 W  
 Poids sans accu : 2,06 kg

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, clip pour ceinture, poignée latérale, butée de profondeur et coffret de transport Makpac-C



**BL MOTOR XPT AFT** 4.0Ah 45 min



~~CHF 885.-~~



Sélecteur pour un réglage facile du couple de serrage.

**CHF 679.-**

## TD003GA202

Visseuse à choc XGT®

Vitesse à vide : 0 - 1'100 / 2'100 / 3'200 / 3'700 t/min  
 Nombre de frappes : 0 - 1'400 / 2'600 / 3'600 / 4'100 frappes/min  
 Couple de serrage dur : 20 / 50 / 170 / 210 Nm  
 Porte-outils : 1/4"  
 Puissance max. : 520 W  
 Poids sans accu : 0,98 kg

Livrée avec 2x accus 2.0 Ah, chargeur rapide, crochet et coffret de transport Makpac-B



4 modes de serrage, ainsi qu'un mode T - un mode spécial pour le serrage de vis autoforeuses.



~~CHF 605.-~~

**CHF 479.-**



**BL MOTOR XPT** 2.0Ah 22 min

## TW007GM201

Boulonneuse à choc XGT®

Vitesse à vide : 0 - 600 / 1'200 / 1'900 / 2'300 t/min  
 Nombre de frappes : 0 - 1'200 / 1'900 / 2'700 / 2'900 frappes/min  
 Couple de serrage dur : 150 / 200 / 320 / 760 Nm  
 Couple de desserrage : 1'100 Nm  
 Porte-outils carré : 1/2"  
 Puissance max. : 670 W  
 Poids sans accu : 1,98 kg

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, clip pour ceinture et coffret de transport Makpac-C



~~CHF 889.-~~

**CHF 699.-**

**BL MOTOR XPT**

4.0Ah 45 min

# Composez votre set de machines 40Vmax!

MAKITA.CH

**1x DF001GM201**

+ 2 modèles au choix ci-dessous :



**XGT**  
**40Vmax**

1 <b>TD001GZ</b>  40Vmax • 1/4" • 220 Nm • 0 - 3 700 min <sup>-1</sup>	2 <b>TW004GZ</b>  40Vmax • 1/2" • 350 Nm • 0 - 3 200 min <sup>-1</sup>	3 <b>TW007GZ</b>  40Vmax • 1/2" • 750 Nm • 0-2 300 min <sup>-1</sup>	4 <b>HR007GZ</b>  40Vmax • SDS-PLUS • 28 mm • 3,0 J
5 <b>JV001GZ</b>  40Vmax • 800-3 500 min <sup>-1</sup> • 26 mm	6 <b>JR001GZ</b>  40Vmax • 0-3 000 min <sup>-1</sup> • 32 mm	7 <b>HS012GZ</b>  40Vmax • 5200 min <sup>-1</sup> • 165/20 mm	8 <b>KP001GZ</b>  40Vmax • 82 mm
9 <b>TM001GZ</b>  40Vmax • 1/4" • 220 Nm • 0 - 3 700 min <sup>-1</sup>	10 <b>GA013GZ</b>  40Vmax • 125 mm • 8 500 min <sup>-1</sup>	11 <b>AS001GZ</b>  40Vmax • 200 m/s • 29.7 kPa • 1,1 m <sup>3</sup> /min	12 <b>UB001GZ</b>  40Vmax • 0-13,5 / 16 m <sup>3</sup> /min • 0-64 m/s

+ Sac de transport à roulettes (832367-6) et adaptateur ADP10(191C10-7) gratuit!



Pour seulement :  
**CHF 1'199.-**

Prix recommandés sans engagement. Toutes taxes comprises. Sous réserve d'erreurs d'impression et de stocks disponibles.

Makita SA - Ch. du Vuasset 7, 1028 Préverenges - info@makita.ch - 021 811 56 56



### UB001G-SET

Souffleur XGT®

Vitesse à vide : 0 - 20'000 / 23'000 t/min  
 Vitesse de l'air : 64 m/s  
 Force de soufflage : 0 - 17 N  
 Volume d'air : 0 - 16 m³/min  
 Poids sans accu : 2,5 kg

~~CHF 1'070.-~~

**CHF 839.-**

Livré avec 2x accus 5.0 Ah, et chargeur rapide double

**BL MOTOR XPT** 5.0Ah 50 min



### GA004GM201

Meuleuse angulaire 115 mm XGT®

Vitesse à vide : 8'500 t/min  
 Profondeur de coupe max. : 29 mm  
 Broches : M14  
 Puissance max. : 1'100 W  
 Poids sans accu : 2,37 kg

~~CHF 779.-~~

**CHF 619.-**

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, disque à ébarber, poignée, clé à ergots et un coffret de transport Makpac-D.



**BL MOTOR XPT** (BRAKE) **AFT** 4.0Ah 45 min



### HR002GM204

Marteau perforateur XGT®

3 fonctions SDS-PLUS

Vitesse à vide : 0 - 980 t/min  
 Nombre de frappes : 0 - 5'000 frappes/min  
 Cap. de perçage bois/acier/béton : 32 / 13 / 28 mm  
 Puissance de frappe : 2,9 J  
 Puissance max. : 620 W  
 Poids sans accu : 3,36 kg

~~CHF 1'229.-~~

**CHF 969.-**

Livré avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, système d'aspiration DX14, mandrin pour SDS-PLUS, mandrin autoserrant, poignée latérale et coffret de transport Makpac-D

4.0Ah 45 min



**BL MOTOR XPT AWS AVT & SOFT NO LOAD**





Conception compacte et légère.



~~CHF 249.-~~

**CHF 169.-**

## HS7601J

Scie circulaire 230 V

Diamètre lame : 190 mm  
Puissance absorbée : 1'200 W  
Vitesse à vide : 5'200 t/min  
Profondeur de coupe max. 90°/45°: 66/46 mm  
Poids : 4 kg

Livrée avec lame métal dur, guide parallèle, raccord d'aspiration, clé et coffret de transport Makpac-D



## 9911J

Ponceuse à ruban 230 V

Puissance absorbée : 650 W  
Vitesse de la bande : 75 - 270 m/min  
Dimensions ruban abrasif : 76 x 457 mm  
Longueur cordon d'alimentation : 2,5 m  
Poids : 2,7 kg

Livrée avec sac à poussière et coffret de transport Makpac-C



~~CHF 235.-~~

**CHF 159.-**



Ponçage des matières efficace et à basse vitesse.



Faible vibration et haute efficacité.



~~CHF 285.-~~

**CHF 189.-**

## BO6030J

Ponceuse excentrique 230 V

Puissance absorbée : 310 W  
Oscillations par minute : 4'000 - 10'000 t/min  
Diamètre du patin de ponçage : 150 mm  
Diamètre d'amplitude : 3 mm  
Poids : 2,3 kg

Livrée avec support et sac à poussière et coffret de transport Makpac-C.



## 9565HRZ

Meuleuse angulaire  
125 mm 230 V

Puissance absorbée : 1'100 W  
Vitesse à vide : 12'000 t/min  
Broches : M14  
Alésage : 22,23 mm  
Poids : 2,4 kg

~~CHF 129.-~~

**CHF 95.-**



Livrée avec poignée latérale,  
capes de protection,  
mais sans disque



## GA9020RF

Meuleuse angulaire 230 mm 230 V

Puissance absorbée : 2'200 W  
Vitesse à vide : 6'600 t/min  
Profondeur de coupe max. : 68 mm  
Broches : M14  
Alésage : 22,23 mm  
Poids : 8,1 kg

~~CHF 199.-~~

**CHF 145.-**

Livrée avec poignée latérale,  
clé, cape de protection



## HR2811FTJ

Marteau perfo-burineur 28 mm  
3 fonctions SDS-Plus 230 V

Puissance absorbée : 800 W  
Vitesse à vide : 0 - 1'100 t/min  
Nombre de frappes : 0 - 4'500 frappes/min  
Cap. perçage bois / acier / béton : 32/13/28 mm  
Puissance de frappe : 2,9 J  
Poids : 3,4 kg

Livré avec poignée latérale, butée de  
profondeur, mandrin SDS-PLUS,  
mandrin autoserrant et coffret  
de transport Makpac-B



~~CHF 399.-~~

**CHF 279.-**



## HM1213C

Burineur SDS-MAX 230 V

Puissance absorbée : 1'510 W  
Nombre de frappes : 950 - 1'900 frappes/min  
Puissance de frappe : 18,6 J  
Longueur cordon d'alimentation : 4 m  
Poids : 10,8 kg

Livré avec burin pointu, poignée  
latérale et graisse

~~CHF 815.-~~

**CHF 599.-**



**AVT & SOFT**  
NO LOAD  
AVT VIBRATION TECHNOLOGY



~~CHF 85.-~~

**CHF 55.-**



## DCL180ZB

Aspirateur à main LXT®

Volume d'air : 1,4 m³/min  
Dépression max. : 4,2 kPa  
Capacité réservoir poussière : 0,65 L  
Puissance absorbée : 30 W  
Poids sans accu : 1,12 kg

Livré avec buse pour sols, support pour buse, buse pour fentes, préfiltre et filtre, sans accu, sans chargeur

~~CHF 139.-~~

**CHF 99.-**



## DCL184Z

Aspirateur pour voiture LXT®

Volume d'air : 1,4 m³/min  
Dépression max. : 5,4 kPa  
Capacité réservoir poussière : 0,5 L  
Puissance absorbée : 5 / 23 / 38 W  
Poids sans accu : 1,67 kg

Livré avec tuyau d'aspiration, 3x buses, petite brosse à tête orientable, sacs à poussière, bandoulière, sans accu et sans chargeur

**Classe L :**  
retient 99%  
de la poussière.

~~CHF 319.-~~

**CHF 219.-**



## VC2512L

Aspirateur industriel 25 L 230 V

Puissance absorbée : 1'000 W  
Volume d'air : 3,6 m³/min  
Dépression max. : 21 kPa  
Capacité réservoir poussière/liquide : 21/18 L  
Classe : L  
Poids : 7 kg

Livré avec tuyau d'aspiration avec poignée coudée, 2x tubes rallonges en alu, 3x adaptateurs machines, buse pour sol, buse universelle, 5x sacs d'élimination et filtre



~~CHF 619.-~~

**CHF 479.-**

**Classe L :**  
retient 99%  
de la poussière.



## VC3012L

Aspirateur industriel 30 L 230 V

Puissance absorbée : 1'200 W  
Volume d'air : 3,7 m³/min  
Dépression max. : 25 kPa  
Capacité réservoir poussière/liquide : 24/19 L  
Classe : L  
Poids : 11 kg

Livré avec tuyau d'aspiration antistatique, poignée coudée, 2x tubes rallonges, 3x adaptateurs machines, 3x buses pour sol, buse pour fentes, 5x sacs d'élimination et filtre



**DUB363ZV**

Souffleur / Aspirateur LXT®

Vitesse à vide : 7'850 t/min  
 Vitesse de l'air : 65 m/s  
 Volume d'air : 13,4 m³/min  
 Force de soufflage : 0 - 7,0 / 14,4 N  
 Poids sans accu : 4,0 kg

18v + 18v → 36v

~~CHF 429.-~~

**CHF 309.-**



Livré avec set d'aspiration complet, sans accu, sans chargeur



**BL MOTOR XPT**  
 ULTIMATE PROTECTION TECHNOLOGY



Avec tendeur de chaîne sans outil.

**DUC353Z**

Tronçonneuse LXT®

Longueur du guide-chaîne : 35 cm  
 Vitesse de la chaîne : 20 m/s  
 Pas de chaîne : 3/8"  
 Jauge : 1,1 mm  
 Réservoir huile de chaîne : 0,2 L  
 Puissance max. : 1'100 W  
 Poids sans accu : 3,74 kg



Livrée avec chaîne, guide chaîne, protège-lame, sans accu, sans chargeur

~~CHF 409.-~~

**CHF 299.-**

**BL MOTOR XPT**  
 ULTIMATE PROTECTION TECHNOLOGY

**Impact**

**PREMIER**

EMBOUTS TORSION :



Article	Type	Nb	Longueur	Description	Prix	Prix action
E-03193	T10 / Forme C	2 pces	25 mm	Embout torsion Impact Premier	<del>4,50</del>	<b>CHF 3.-</b>
E-03202	T15 / Forme C	2 pces	25 mm	Embout torsion Impact Premier	<del>4,50</del>	<b>CHF 3.-</b>
E-03218	T20 / Forme C	2 pces	25 mm	Embout torsion Impact Premier	<del>4,50</del>	<b>CHF 3.-</b>
E-03224	T25 / Forme C	2 pces	25 mm	Embout torsion Impact Premier	<del>4,50</del>	<b>CHF 3.-</b>
E-03230	T30 / Forme C	2 pces	25 mm	Embout torsion Impact Premier	<del>4,50</del>	<b>CHF 3.-</b>
E-03327	T10 / Forme E	2 pces	50 mm	Embout torsion Impact Premier	<del>6,50</del>	<b>CHF 4,50</b>
E-03333	T15 / Forme E	2 pces	50 mm	Embout torsion Impact Premier	<del>6,50</del>	<b>CHF 4,50</b>
E-03349	T20 / Forme E	2 pces	50 mm	Embout torsion Impact Premier	<del>6,50</del>	<b>CHF 4,50</b>
E-03355	T25 / Forme E	2 pces	50 mm	Embout torsion Impact Premier	<del>6,50</del>	<b>CHF 4,50</b>
E-03361	T30 / Forme E	2 pces	50 mm	Embout torsion Impact Premier	<del>6,50</del>	<b>CHF 4,50</b>

Prix valables du 01.10.2025 au 31.12.2025