

Janvier - mars  
01/2026

makita.ch

# MAG1

**DF002GZ**

Perceuse-visseuse XGT®

~~CHF 169.-~~

**CHF 119.-**

**BL  
MOTOR**

GET THE  
JOB  
DONE

Perceuse-visseuse XGT®

Vitesse à vide : 0 - 600 / 0 - 2'200 t/min  
Porte-outils : 1/2"  
Couple de serrage dur/mou : 64 / 30 Nm  
Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm  
Cap. perçage bois/acier : 38/13 mm  
Poids sans accu : 1,21 kg

Livrée sans accu, sans chargeur, sans coffre

Votre spécialiste Makita :

# Le mot d'intro...



## Cap sur la performance pour cette nouvelle année

Chères clientes, chers clients,

En ce début d'année, nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau magazine d'actions trimestrielles. Vous y trouverez **une sélection de promotions particulièrement attractives**, pensées pour vous accompagner dans vos projets et vous offrir le meilleur de la performance Makita au meilleur prix.

Chez Makita, nous mettons un point d'honneur à garantir la qualité de nos machines, reconnues pour leur robustesse, leur précision et leur longévité. Cette exigence se reflète également dans nos services, conçus pour soutenir les professionnels comme les passionnés dans leur quotidien.

Parce que la maîtrise des outils est essentielle, nous vous rappelons que **vous pouvez suivre nos formations** au sein de notre siège à Préverenges, ou faire appel à l'un de nos démonstrateurs pour intervenir directement sur votre terrain. Notre objectif : vous offrir un accompagnement personnalisé pour tirer le meilleur de nos solutions.

Toujours à l'écoute des besoins de nos utilisateurs, nous poursuivons **l'élargissement constant de nos gammes**, afin de proposer des outils innovants qui répondent aux exigences les plus variées des métiers d'aujourd'hui et de demain.

Toute l'équipe Makita vous adresse ses meilleures salutations et vous remercie pour votre confiance. Bonne lecture, et à très bientôt pour de nouvelles actions et nouveautés !

**MAKITA SA (Suisse)**

H. Kralik

Y. Delacombaz

## DGP180RT

Pompe à graisse LXT ®

Pression max. : 690 bar  
Vitesse max. du débit : 145 / 290 ml/min  
Longueur du tuyau : 1,2 m  
Dimensions : 449 x 114 x 245 mm  
Poids sans accu : 4,8 kg

Livrée avec 1x accu 5.0 Ah, chargeur rapide et un coffret de transport



5.0Ah

45 min

~~CHF 535.-~~

**CHF 399.-**

## DJV181-SET :

### DJV181ZJ

Scie sauteuse orbitale LXT ®

Mouvements : 800 - 3'500 t/min

Longueur de course : 26 mm

Capacité de coupe bois/acier doux/alu : 135/10/20 mm

Angle d'inclinaison max. D : 0 - 45°

Poids sans accu : 1,94 kg



+



### DSP600ZJ

Scie circulaire plongeante LXT ®

Diamètre/alésage : 165/20 mm

Vitesse à vide : 2'500 - 6'300 t/min

Angle d'inclinaison max. D : -1 - 48°

Profondeur de coupe max. 90°/48°/45° : 56/38/40 mm

Poids sans accu : 3,74 kg



~~CHF 919.-~~


**CHF 659.-**

**SOFT  
NO LOAD**

**BL  
MOTOR**

**ADT** (BRAKE)

Livrée avec 1x Makpac-C, 1x Makpac-D + 1x rail de délimage 1,4 m art. 194368-5 + 1x paire de serre-joints rapides art. 199826-6, mais sans accu et sans chargeur



+




E-12354 - Set de douilles  
(3 pces) pour roues  
de voitures

~~CHF 665.-~~

**CHF 439.-**

**DTW700RTJ**  
Boulonneuse à choc LXT ®  
Vitesse à vide : 0 - 500 / 1'200 / 1'900 / 2'200 t/min  
Nb de frappes : 0 - 1'000 / 1'700 / 2'400 / 2'700 frappes/min  
Couple de serrage dur : 150 / 200 / 320 / 700 Nm  
Couple de desserrage : 1'000 Nm  
Porte-outils carré : 1/2"  
Poids sans accu : 1,97 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-B + 1x set douilles (3 pces) art. E-12354



**BL  
MOTOR**

**XPT**

**5.0Ah**

**45 min**

## DTW1002RTJ

Boulonneuse à choc LXT ®

Vitesse à vide : 0 - 900 / 1'000 / 1'800 t/min

Nombre de frappes : 0 - 1'800 / 2'000 / 2'200 frappes/min

Couple de serrage dur : 300 / 600 / 1'200 Nm

Couple de desserrage : 1'600 Nm

Porte-outils carré : 1/2"

Poids sans accu : 3,03 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-C + 1x set de douilles 1/2" (14 pces) art. B-52308



+



B-52308  
Set de douilles  
1/2" (14 pces)

~~CHF 789.-~~

**CHF 559.-**



**BL  
MOTOR**

**5.0Ah**

**45 min**

## Machines à accu 18V



### DMP181Z

Gonfleur LXT ®

Débit maximal : 22 L/min  
Pression max. : 11,1 bar  
Longueur du tuyau : 0,65 m  
Dimensions : 316 x 108 x 231 mm  
Poids sans accu : 2,12 kg

Livré avec adaptateurs pour pneus de voiture, de vélo, pour bouées, pour matelas pneumatiques et ballons, sans accu, sans chargeur + 1x rallonge de gonfleur art. TE00000691



TE00000691  
Rallonge de gonfleur

+

~~CHF 165.-~~

CHF 119.-



### DFS452RTJ

Visseuse LXT ®

Vitesse à vide : 0 - 4'000 t/min  
Porte-outils : 1/4"  
Poids sans accu : 1,16 kg



Livrée avec 2 x accus 5.0 Ah, chargeur rapide et un coffret de transport Makpac-B + 1x adaptateur pour vis sur bandes art. 191L24-0



5.0Ah

45 min

BL MOTOR

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### DCO181Z

Découpeuse placo LXT ®

Vitesse à vide : 32'000 t/min  
Pince de serrage : 3,18 - 6,35 mm  
Poids sans accu : 1,02 kg



+

~~CHF 852.-~~

CHF 609.-

AWS

### DBN900ZK

Cloueuse LXT ®

Tête du clou : tête tronquée  
Longueur des clous : 50 - 90 mm  
Diamètre du clou : 2,9 - 3,3 mm  
Capacité magasin : 51 - 58  
Angle du chargeur : 30 - 34°  
Poids sans accu : 4,6 kg


Livrée avec coffret de transport, sans accu, sans chargeur + 1x pack de clous lisses en bandes collées 34° 3,1 x 75 mm (3'000 pces) art. F-30579



+

~~CHF 839.-~~

CHF 639.-



F-30579 - Pack de clous lisses en bandes collées 34° 3,1 x 75 mm (3'000 pces)



**La gamme 40Vmax XGT** est un système avec ses propres machines, accus et chargeurs. La combinaison d'une conception d'outil innovante et d'accus de plus grande capacité offre une véritable solution pour les utilisateurs professionnels exigeants.

## Systèmes optimaux d'alimentation électrique et de charge

Les machines et les accus de la série XGT sont livrés avec un programme intégré qui permet une communication digitale entre l'accu et la machine. Non seulement l'accu communique avec l'outil, mais également inversément. Ainsi, la coopération entre la technologie des accus et celle des moteurs assure une performance optimale.



4-LED  
Etat de charge

## Construction robuste

Contacts à durabilité élevée, spécialement conçus pour les accus 40Vmax Li-Ion.



Structure de prévention des courts-circuits



Structure étanche à 3 couches



Structure d'absorption des chocs



## BL4080H

Accu XGT ®  
40Vmax • 8,0 Ah • Tabless  
Article : 1913S3-7  
Capacité de l'accu : 288 Wh  
Temps de charge : 76 min  
Poids : 1,9 kg

L'accu XGT le plus puissant du système 40Vmax !

Les cellules Tabless haute performance à faible résistance interne permettent des courants de pointe extrêmement élevés. Comparé au BL4080F, le nouveau BL4080H peut également fournir jusqu'à 35 % de puissance continue en plus. Sur les machines ayant besoin de puissance, cela peut se traduire par un rendement ou une durée de fonctionnement plus élevés.

CHF 445.-

## Machines à accu 40Vmax

### HR009G-SET

Marteau perfo-burineur XGT ® 3 fonctions SDS-PLUS

Vitesse à vide : 0 - 840 t/min

Nombre de frappes : 0 - 4'500 frappes/min

Capacité de perçage bois/acier/béton :

32/13/32 mm

Puissance de frappe : 3,9 J

Puissance max. : 1'600 W

Poids sans accu : 4,62 kg



Technologie AVT :  
pour une réduction  
sensible des vibrations.

~~CHF 1'176.-~~

**CHF 919.-**

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah,  
chargeur rapide, butée de  
profondeur et graisse




**BL MOTOR AFT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY AVT AWS**

**5.0Ah**

**50 min**



+



2x B-55326  
Disques diamant  
RESCUECUT 230 mm

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah,  
chargeur rapide, disque à  
ébarber, poignée, clé à  
ergots et coffret de transport  
+ 2x disques diamant  
RESCUECUT 230 mm  
art. B-55326



~~CHF 999.-~~

**CHF 789.-**

**BL MOTOR XPT (BRAKE) AFT AWS**

**XPT (BRAKE)**

**5.0Ah**

**50 min**

## HS013GZ

Scie circulaire XGT ®

Diamètre/alésage : 415/30 mm

Vitesse à vide : 2'100 t/min

Profondeur de coupe max. 90°45° :

158/106 mm

Poids sans accu : 10,15 kg

Livrée avec lame Efficut,  
raccord d'aspiration,  
clé imbu, support de  
protection et de stockage,  
sans accu et sans chargeur



~~CHF 849.-~~

**CHF 709.-**

**BL MOTOR XPT AFT AWS**

## LS004G-SET

Scie à onglets XGT ® 260/30 mm

Vitesse à vide : 3'600 t/min

Capacité de coupe max. 90° : 91 x 279 / 68 x 310 mm

Capacité de coupe max. 45° : 91 x 279 / 68 x 218 mm

Coupe inclinée 45° D : 43 x 279 / 29 x 305 mm

Coupe inclinée 45° G : 58 x 279 / 42 x 310 mm

Angle d'inclinaison max. D : 48 / 48°

Coupe onglet max. G : 60 / 60°

Puissance max. : 1'600 W

Poids sans accu : 26,15 kg



Une lampe LED projette  
une lumière sur la lame  
de scie tandis qu'une  
ombre de la lame est  
projétée sur une pièce  
servant d'indicateur  
de ligne de coupe.

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide,  
sac à poussière, étai vertical, équerre  
de réglage, clé imbus



~~CHF 1'638.-~~

**BL MOTOR DXT AWS**

**CHF 1'299.-**

**5.0Ah**

**50 min**

## Machines électriques pour bois



+



*DEBWST06  
Etabli*

~~CHF 1'565.-~~

**CHF 1'189.-**

### LS1219L-SET

Scie à onglets 305/30 mm 230 V

Puissance absorbée : 1'800 W

Vitesse à vide : 3'200 t/min

Capacité de coupe max. 45° :

107 x 255 / 92 x 268 mm

Poids : 30,4 kg



*B-33358  
Lame Specialized  
100 dents pour aluminium*

Livrée avec lame Efficut,  
sac à poussière, étau  
vertical, prolongement  
de table + 1x établi  
art. DEBWST06  
+ 1x lame pour aluminium  
art. B-33358

### MLT100N

Scie circulaire à table 260 mm 230 V

Puissance absorbée : 1'500 W

Vitesse à vide : 4'300 t/min

Capacité de coupe à 90°/45° :

93/64 mm

Angle d'inclinaison max. D :

0 - 45°

Hauteur de la table :

310 - 560 mm

Poids : 34,1 kg



+



*JM27000300  
Table support  
à roulettes*

~~CHF 879.-~~

**CHF 859.-**

### JR3051TK

Scie sabre 230 V

Puissance absorbée : 1'200 W

Mouvements : 0 - 3'000 t/min

Longueur de course : 30 mm

Cap. de coupe dans bois/tube :

255/130 mm

Poids : 3,72 kg



*Changement de  
lame sans outil*

~~CHF 209.-~~

**CHF 139.-**

Livrée avec coffret de transport





Régulation électronique pour vitesse constante quel que soit l'effort demandé.



~~CHF 425.-~~

**CHF 319.-**

## KP0810CJ

Rabot à battue 230 V

Puissance absorbée : 1'050 W  
Vitesse à vide : 12'000 t/min  
Largeur du travail : 82 mm  
Capacité de battue : 25 mm  
Réglage progressif de coupe : 4 mm  
Poids : 3,72 kg

Livré avec raccord d'aspiration et coffret de transport Makpac-C



## PJ7000J

Fraiseuse à rainurer universelle 230 V

Puissance absorbée : 701 W  
Vitesse à vide : 11'000 t/min  
Diamètre/alésage : 100/22 mm  
Profondeur de plongée max. : 20 mm  
Profondeur/largeur de coupe : 8 - 20 / 4 mm  
Poids : 3,2 kg

Livrée avec fraise à rainurer MD, sac à poussière, raccord d'aspiration, clé et coffret de transport Makpac-C



~~CHF 445.-~~



Réglage facile de la profondeur.

**CHF 279.-**



~~CHF 1'049.-~~

**CHF 729.-**

## 2012NB

Rabot stationnaire 230 V

Puissance absorbée : 1'650 W  
Vitesse à vide : 8'500 t/min  
Largeur du travail : 0-150 / 150-240 / 240-304 mm  
Réglage progressif de coupe : 3,0 / 1,5 / 1,0 mm  
Vitesse : 8,5 m/min  
Poids : 28,4 kg

Livré avec couteaux réversibles HSS, dispositif d'aspiration, guide pousoir, équerre de réglage et clé

# Machines électriques pour métal & béton

## JS3201J

Cisaille à tôle 230 V

Puissance absorbée : 710 W

Mouvements : 1'600 t/min

Plus petit rayon de coupe : 50 mm

Cap. de coupe 200/400/600/800 N/mm<sup>2</sup> :

4 / 3,2 / 2,5 / 1,5 mm

Poids : 3,85 kg



Livrée avec coffret de transport Makpac-B



~~CHF 519.-~~

**CHF 339.-**



## PC5010C

Ponceuse à béton 230 V

Puissance absorbée : 1'400 W

Vitesse à vide : 4'000 - 9'000 t/min

Diamètre du disque : 125 mm

Broches : M14 x 2

Alésage : 22,23 mm

Poids : 3,11 kg



B-48561  
Meule boisseau

Livrée avec coffret de transport + 1x meule boisseau art. B-48561

~~CHF 359.-~~

**CHF 339.-**

## HR2631FT12

Marteau perfo-burineur 26 mm

3 fonctions SDS-Plus 230 V

Puissance absorbée : 800 W

Vitesse à vide : 0 - 1'200 t/min

Nombre de frappes : 0 - 4'600 frappes/min

Cap. perçage bois / acier / béton : 32/13/26 mm

Puissance de frappe : 2,4 J

Poids : 3,44 kg



**AVT**

~~CHF 379.-~~

**CHF 259.-**

## HR5212C

Marteau perfo-burineur SDS-MAX 230 V

Puissance absorbée : 1'510 W

Vitesse à vide : 150 - 310 t/min

Nombre de frappes :

1'100 - 2'250 frappes/min

Puissance de frappe : 20 J

Longueur cordon d'alimentation : 5 m

Poids : 12,35 kg



~~CHF 1'365.-~~

**CHF 999.-**



**AVT & SOFT NO LOAD**

# Cleaning



~~CHF 70.-~~

## CL001G-SET

Aspirateur à main XGT ®

Volume d'air : 1,2 m<sup>3</sup>/min  
Dépression max. : 21 kPa  
Capacité réservoir poussière : 0,73 L  
Autonomie avec 40Vmax / 4,0 Ah :  
128 / 64 / 40 / 25 min  
Poids sans accu : 1,28 kg

Livré avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, buse pour sols,  
support pour buse, buse pour fentes, tube d'aspiration et filtre en tissu



XGT  
**40V**<sub>Li-ion</sub>  
max

**BL**  
MOTOR

4.0Ah

45 min

~~CHF 249.-~~

~~CHF 179.-~~



## CL004GZ

Aspirateur à main XGT ®

Volume d'air : 1,0 m<sup>3</sup>/min  
Dépression max. : 20 kPa  
Capacité réservoir poussière : 0,25 L  
Puissance absorbée : 20 / 40 / 70 / 110 W  
Poids sans accu : 2,2 kg

Livré avec buse pour sols, buse pour fentes, tube  
d'aspiration, filtre en tissu, sans accu et sans chargeur

XGT  
**40V**<sub>Li-ion</sub>  
max

**BL**  
MOTOR



Transport aisé.

~~CHF 259.-~~

## DVC750LZX1

Aspirateur / souffleur LXT ®

Volume d'air : 1,6 m<sup>3</sup>/min  
Dépression max. : 6,7 kPa  
Capacité réservoir poussière/liquide : 7,5/4,5 L  
(filtre à eau en option)  
Classe : L  
Puissance absorbée : 50 W  
Poids dans accu : 4,10 kg

Livré avec tuyau télescopique, buse plate,  
buse pour feutes, bandoulière et filtre HEPA,  
sans accu, sans chargeur

~~CHF 169.-~~



~~CHF 729.-~~

~~CHF 669.-~~

## VC4210LX

Aspirateur industriel 42 L 230 V



Puissance absorbée : 1'200 W  
Volume d'air : 4,5 m<sup>3</sup>/min  
Dépression max. : 25 kPa  
Capacité réservoir poussière/liquide : 34/30 L  
Classe : L  
Poids : 18,20 kg

Livré avec tuyau d'aspiration antistatique, poignée coudée, tubes rallonges,  
3x adaptateurs machines, buse pour sol, buse pour fentes, 5x sacs  
d'élimination, 5x sacs à poussière et filtre

**BL**  
MOTOR

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**HEPA**  
filter

## PF1110



Pompe immergée pour eau chargée 230 V

Puissance absorbée : 1'100 W

Capacité de pompage max. : 250 L/min

Hauteur max. d'aspiration : 10 m

Profondeur d'immersion max. : 5 m

Niveau d'aspiration min. : 50 mm

Entrée de granulométrique : 35 mm

Poids : 7,0 kg

~~CHF 189.-~~

**CHF 129.-**



Boîtier en acier inoxydable rigide et de longue durée.



XGT  
40V Li-ion max



Réglage du débit d'air à 3 niveaux par molette et contrôle de vitesse variable par gâchette.

~~CHF 628.-~~



**CHF 439.-**

**XPT**

**4.0Ah**

**45 min**



Livré avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, buse de soufflage caoutchouc, buse de soufflage longue et coudée

## DUH602Z

Taille-haies LXT ®

Mouvements : 2'000 / 3'600 / 4'400 t/min

Longueur de coupe : 60 cm

Ouverture max. des lames : 21,5 mm

Espacement entre les dents : 35 mm

Poids sans accu : 3,58 kg

Livré avec 2x accus 6.0 Ah, chargeur rapide, lame complète, protège-lame et buse de soufflage longue et coudée

## DUH602-SET :

18V LITHIUM-ION



~~CHF 811.-~~

**CHF 559.-**

+

**BL MOTOR**

**XPT**

**6.0Ah**

**55 min**



## DUB186Z

Souffleur LXT ®

Vitesse à vide : 0 - 18'000 t/min

Vitesse de l'air : 68 m/s

Volume d'air : 0 - 3,2 m³/min

Force de soufflage : 2,5 N

Poids sans accu : 1,31 kg

Prix valables du 01.01.2026 au 31.03.2026

Prix recommandés sans engagement.

Toutes taxes comprises. Sous réserve d'erreurs d'impression et de stocks disponibles.

Vente auprès du commerce spécialisé

© 12.2025 MAKITA SA - 1028 Préverenges

makita.ch